

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-powerlite-l210w-projektor-danych-4500-ansi-lumenow-3lcd-wxga-1280x800-bialy-p-206068.html>



Epson PowerLite L210W projektor danych 4500 ANSI lumenów 3LCD WXGA (1280x800) Biały

Cena	7 019,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRACIZ
Kod producenta	V11HA70080
Kod EAN	8715946715476
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Interaktywny:** Nie
- **Poziom hałasu:** 37 dB
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczny):** 27 dB
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Biały
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 260 W
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 199 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 201 W
- **Głębokość produktu:** 299 mm
- **Waga produktu:** 4,2 kg
- **Szerokość produktu:** 325 mm
- **Wysokość produktu:** 90 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Smart TV:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 16 W
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Interfejs SCSI:** RS-232C
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Pełny HD:** Tak
- **System formatu sygnału analogowego:** Nieobsługiwany
- **Kompatybilność 3D:** Nie
- **Możliwość przybliżenia:** Tak

-
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
 - **Współczynnik zbliżenia:** 1.16:1
 - **Zasięg obiektywu:** 1,51 - 1,77
 - **Ostrość:** Ręczny
 - **Długość ogniskowa:** 18.2 - 29.1 mm
 - **Stosunek padania:** 1.41 - 2.26
 - **Ostrzeżenia:** Nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę laserową., Chroń urządzenie przed wilgocią i zalaniem., Zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia podczas pracy.
 - **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
 - **Rozmiar matrycy:** 1,5 cm (0.59")
 - **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
 - **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
 - **Technologia projekcji:** 3LCD
 - **Jasność projektora:** 4500 ANSI lumenów
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2500000:1
 - **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
 - **Projektor smart:** Nie
 - **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h
 - **Rodzaj źródła światła:** Laser
 - **Żywotność źródła światła:** 20000 h

Specyfikacja:

Cechy:

- **Interaktywny:** Nie
- **Poziom hałasu:** 37 dB
- **Poziom hałasu (tryb ekonomiczn):** 27 dB

Konstrukcja:

- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 260 W
- **Pobór mocy (tryb ekonomiczny):** 199 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy:** 201 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 299 mm
- **Waga produktu:** 4,2 kg
- **Szerokość produktu:** 325 mm
- **Wysokość produktu:** 90 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Smart TV:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

-
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Multimedia:

- **Ilość wbudowanych głośników:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 16 W

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 2.0 typu-A:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Interfejs SCSI:** RS-232C
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 2
- **Ilość portów USB 2.0 typu B:** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Ilość portów HDMI:** 2

Video:

- **Pełny HD:** Tak
- **System formatu sygnału analogowego:** Nieobsługiwany
- **Kompatybilność 3D:** Nie

System obiektywów:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Rodzaj zoomu:** Ręczny
- **Współczynnik zbliżenia:** 1.16:1
- **Zasięg obiektywu:** 1,51 - 1,77
- **Ostrość:** Ręczny
- **Długość ogniskowa:** 18.2 - 29.1 mm
- **Stosunek padania:** 1.41 - 2.26

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę laserową., Chroń urządzenie przed wilgocią i zalaniem., Zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia podczas pracy.

Projektor:

- **Kompatybilność rozmiaru ekranu:** 762 - 7620 mm (30 - 300")
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:10
- **Rozmiar matrycy:** 1,5 cm (0.59")
- **Naturalna rozdzielczość projektora:** WXGA (1280x800)
- **Korekcja Keystone'a, pion:** -30 - 30°
- **Technologia projekcji:** 3LCD
- **Jasność projektora:** 4500 ANSI lumenów
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2500000:1
- **Korekcja Keystone'a, poziom:** -30 - 30°
- **Projektor smart:** Nie

Źródło światła:

- **Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny):** 30000 h
- **Rodzaj źródła światła:** Laser
- **Żywotność źródła światła:** 20000 h