

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-workforce-pro-wf-3820dwf-p-199532.html>

Epson WorkForce Pro WF-3820DWF

Cena	611,86 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCGYU
Kod producenta	C11CJ07403
Kod EAN	8715946679785
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 26000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 200 - 1000 stron/mies.
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 17 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 6,2 W
- **Szerokość produktu:** 425 mm
- **Waga produktu:** 8,8 kg
- **Głębokość produktu:** 378 mm
- **Wysokość produktu:** 249 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA-TKIP, 64-bit WEP, WPA-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Epson Connect, Apple AirPrint, Epson iPrint
- **Protokoły zarządzające:** SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows XP Professional x64, Windows 8.1 x64, Windows XP
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Ubuntu 15.10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 475 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 433 mm
- **Wysokość opakowania:** 315 mm
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IPv4, TCP/IPv6
- **Objętość kropli atramentu:** 3,8
- **Ilość dysz głowicy drukującej:** 800 nozzles black, 256 nozzles per colour
- **Liczba użytkowników:** 5 użyt.
- **Sposób wydruku:** Epson PrecisionCore
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Atramentowa

-
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 12 stron/min
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 21 stron/min
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 2400 DPI
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 10 stron/min
 - **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny:** 12 stron/min
 - **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 7 stron/min
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 21 stron/min
 - **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor:** 7 stron/min
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 10 stron/min
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 80 ark.
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 250 ark.
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Pojemność wyjściowa automatycznego podajnika (ADF):** 35 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Fax:** Faksowanie w kolorze
 - **Tryb naprawy błędów:** Tak
 - **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
 - **Pamięć faksu:** 180 stron(y)
 - **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
 - **Przekazywanie faksów do:** PC
 - **Przekazywanie faksu:** Tak
 - **Wysyłanie faksów z opóźnieniem:** Tak
 - **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 100
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
 - **Waga palety (UK):** 0 g
 - **Format kompresji zdjęć:** TIFF, BMP, JPEG, PNG
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 1200 x 1200 DPI
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
 - **Rozmiary kopert:** DL, C6, 10
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier
 - **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 256 g/m²
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Maksymalne obciążenie:** 26000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 200 - 1000 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 17 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 6,2 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 425 mm
- **Waga produktu:** 8,8 kg
- **Głębokość produktu:** 378 mm
- **Wysokość produktu:** 249 mm

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA-TKIP, 64-bit WEP, WPA-PSK
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Epson Connect, Apple AirPrint, Epson iPrint
- **Protokoły zarządzające:** SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1, Windows XP Professional x64, Windows 8.1 x64, Windows XP
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Ubuntu 15.10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Wydajność:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 475 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 433 mm
- **Wysokość opakowania:** 315 mm

Zawartość opakowania:

- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Zawiera wkład(y):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IPv4, TCP/IPv6
- **Objętość kropli atramentu:** 3,8
- **Ilość dysz głowicy drukującej:** 800 nozzles black, 256 nozzles per colour
- **Liczba użytkowników:** 5 użyt.
- **Sposób wydruku:** Epson PrecisionCore

Prędkość drukowania:

- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 12 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 21 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 2400 DPI
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 10 stron/min
- **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny:** 12 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 7 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 21 stron/min
- **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor:** 7 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 10 stron/min

Moc wejściowa i wyjściowa:

-
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 80 ark.
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 250 ark.
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Pojemność wyjściowa automatycznego podajnika (ADF):** 35 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 1

Faks:

- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Tryb naprawy błędów:** Tak
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Pamięć faksu:** 180 stron(y)
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Przekazywanie faksów do:** PC
- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Wysyłanie faksów z opóźnieniem:** Tak
- **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 100

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Waga palety (UK):** 0 g

Skanowanie:

- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, BMP, JPEG, PNG
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 1200 x 1200 DPI

Obsługa papieru:

- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
- **Rozmiary kopert:** DL, C6, 10
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 256 g/m²
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.