

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-workforce-pro-wf-4825dwf-atramentowa-a4-4800-x-2400-dpi-25-stron-min-wi-fi-p-266057.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Epson WorkForce Pro WF-4825DWF Atramentowa A4 4800 x 2400 DPI 25 stron/min Wi-Fi

| | |
|------------------|----------------------------|
| Cena | 948,95 zł |
| Dostępność | Dostępny duża ilość |
| Numer katalogowy | WLONONWCRPAR6 |
| Kod producenta | C11CJ06404 |
| Kod EAN | 8715946679754 |

Opis produktu

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Maksymalne obciążenie:** 33000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 200 - 1500 stron/mies.
- **Kraj pochodzenia:** Indonezja
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 7 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 18 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Szerokość produktu:** 425 mm
- **Głębokość produktu:** 389 mm
- **Wysokość produktu:** 265 mm
- **Waga produktu:** 10,2 kg
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Epson iPrint
- **Protokoły zarządzające:** SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA-PSK, 64-bit WEP, WPA-TKIP
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 8.1, Windows XP Professional x64, Windows 10, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 10 x64, Windows Vista x64, Windows XP
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Szerokość opakowania:** 435 mm
- **Wysokość opakowania:** 340 mm
- **Głębokość opakowania:** 480 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,3 kg
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Port USB:** Tak

-
- **Liczba użytkowników:** 5 użyt.
 - **Sposób wydruku:** Epson PrecisionCore
 - **Ilość dysz głowicy drukującej:** 800 nozzles black, 256 nozzles per colour
 - **Objętość kropli atramentu:** 3,8
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IPv4, TCP/IPv6
 - **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor:** 9 stron/min
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 12 stron/min
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 12 stron/min
 - **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 9 stron/min
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 25 stron/min
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 2400 DPI
 - **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny:** 16 stron/min
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 25 stron/min
 - **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 16 stron/min
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Technologia druku:** Atramentowa
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 250 ark.
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Pojemność wyjściowa automatycznego podajnika (ADF):** 35 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 80 ark.
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.
 - **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 100
 - **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
 - **Tryb naprawy błędów:** Tak
 - **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
 - **Przekazywanie faksu:** Tak
 - **Pamięć faksu:** 180 stron(y)
 - **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
 - **Fax:** Faksowanie w kolorze
 - **Waga palety (UK):** 0 g
 - **Produktów na palecie:** 12 szt.
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
 - **Produkty na palecie (UK):** 24 szt.
 - **Waga brutto palety:** 0 g
 - **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 4 szt.
 - **Produkty na warstwę palety:** 2 szt.
 - **Technologia skanowania:** CIS
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 1200 x 1200 DPI
 - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
 - **Skanuj do:** Chmura
 - **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPEG, BMP, PNG
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm, 13x18
 - **Rozmiary kopert:** DL, C6, 10
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier
 - **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 90 g/m²

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Maksymalne obciążenie:** 33000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 200 - 1500 stron/mies.
- **Kraj pochodzenia:** Indonezja

Konstrukcja:

- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Ekran dotykowy:** Tak

-
- **Typ ekranu:** LCD
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
 - **Przekątna ekranu:** 4,3"
 - **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 7 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 18 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 425 mm
- **Głębokość produktu:** 389 mm
- **Wysokość produktu:** 265 mm
- **Waga produktu:** 10,2 kg

Sieć:

- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Epson iPrint
- **Protokoły zarządzające:** SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit WEP, WPA-PSK, 64-bit WEP, WPA-TKIP

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7, Windows 8.1, Windows XP Professional x64, Windows 10, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 10 x64, Windows Vista x64, Windows XP
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Wydajność:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 435 mm
- **Wysokość opakowania:** 340 mm
- **Głębokość opakowania:** 480 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,3 kg

Zawartość opakowania:

- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zawiera sterowniki:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Liczba użytkowników:** 5 użyt.
- **Sposób wydruku:** Epson PrecisionCore
- **Ilość dysz głowicy drukującej:** 800 nozzles black, 256 nozzles per colour
- **Objętość kropli atramentu:** 3,8
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IPv4, TCP/IPv6

Prędkość drukowania:

- **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor:** 9 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 12 stron/min

-
- **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 12 stron/min
 - **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 9 stron/min
 - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 25 stron/min
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 2400 DPI
 - **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny:** 16 stron/min
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 25 stron/min
 - **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 16 stron/min
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Technologia druku:** Atramentowa

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 250 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność wyjściowa automatycznego podajnika (ADF):** 35 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 80 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 35 ark.

Faks:

- **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 100
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Tryb naprawy błędów:** Tak
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Pamięć faksu:** 180 stron(y)
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Fax:** Faksowanie w kolorze

Dane logistyczne:

- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Produktów na palecie:** 12 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Produkty na palecie (UK):** 24 szt.
- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 4 szt.
- **Produkty na warstwę palety:** 2 szt.

Skanowanie:

- **Technologia skanowania:** CIS
- **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 1200 x 1200 DPI
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Skanuj do:** Chmura
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPEG, BMP, PNG
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A6, A5
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm, 13x18
- **Rozmiary kopert:** DL, C6, 10
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 90 g/m²