

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-workforce-pro-wf-4830dtwf-atramentowa-a4-4800-x-2400-dpi-36-stron-min-wi-fi-p-199555.html>



## Epson WorkForce Pro WF-4830DTWF Atramentowa A4 4800 x 2400 DPI 36 stron/min Wi-Fi

Cena	<b>1 044,31 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCRFY</b>
Kod producenta	<b>323228</b>
Kod EAN	<b>8715946679716</b>

### Opis produktu

- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Kraj pochodzenia:** Indonezja
- **Języki opisu strony:** ESC/P-R
- **Maksymalne obciążenie:** 33000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 200 - 1700 stron/mies.
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 22 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 8,6 W
- **Szerokość produktu:** 425 mm
- **Waga produktu:** 11,9 kg
- **Wysokość produktu:** 330 mm
- **Głębokość produktu:** 388 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-TKIP, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK
- **Technologie mobilnego wydruku:** Epson Email Print, Epson Remote Print, Mopria Print Service, Epson Connect, Apple AirPrint, Epson iPrint
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **NFC:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows 8.1, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 10 x64, Windows XP Professional x64, Windows 8 x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 480 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Wysokość opakowania:** 405 mm

- 
- **Waga wraz z opakowaniem:** 14,1 kg
  - **Szerokość opakowania:** 436 mm
  - **Zawiera sterowniki:** Tak
  - **Przewody:** Prąd przemienny
  - **Zawiera wkład(y):** Tak
  - **Karta gwarancyjna:** Tak
  - **Port USB:** Tak
  - **Sposób wydruku:** Epson PrecisionCore
  - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IPv4, TCP/IPv6
  - **Ilość dysz głowicy drukującej:** 800 nozzles black, 256 nozzles per colour
  - **Liczba użytkowników:** 4 użyt.
  - **Objętość kropli atramentu:** 3,8
  - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 25 stron/min
  - **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor:** 9 stron/min
  - **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 12 stron/min
  - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
  - **Technologia druku:** Atramentowa
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 2400 DPI
  - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 36 stron/min
  - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 8,5 s
  - **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 16 stron/min
  - **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny:** 16 stron/min
  - **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 9 stron/min
  - **Podwójne drukowanie:** Tak
  - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 22 stron/min
  - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,5 s
  - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
  - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
  - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 80 ark.
  - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
  - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 500 ark.
  - **Całkowita liczba podajników:** 2
  - **Waga brutto palety:** 0 g
  - **Produkty na palecie (UK):** 20 szt.
  - **Waga palety (UK):** 0 g
  - **Produktów na palecie:** 10 szt.
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
  - **Format kompresji zdjęć:** TIFF, PNG, BMP, JPEG
  - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
  - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
  - **Podwójne skanowanie:** Tak
  - **Skanuj do:** Chmura
  - **Technologia skanowania:** CIS
  - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
  - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
  - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Koperty, Zwykły, czysty papier
  - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
  - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
  - **Rozmiary kopert:** DL, C6
  - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
  - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 13x18, 10x15 cm
  - **Gramatura podajnika papieru:** 65 - 255 g/m<sup>2</sup>

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Kraj pochodzenia:** Indonezja
- **Języki opisu strony:** ESC/P-R
- **Maksymalne obciążenie:** 33000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 200 - 1700 stron/mies.

### Konstrukcja:

- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD

- 
- **Kolor produktu:** Czarny
  - **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
  - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
  - **Przekątna ekranu:** 4,3"
  - **Typ kontroli:** Dotyk
  - **Kolorowy wyświetlacz:** Tak

#### Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 22 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 8,6 W

#### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 425 mm
- **Waga produktu:** 11,9 kg
- **Wysokość produktu:** 330 mm
- **Głębokość produktu:** 388 mm

#### Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-TKIP, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK
- **Technologie mobilnego wydruku:** Epson Email Print, Epson Remote Print, Mopria Print Service, Epson Connect, Apple AirPrint, Epson iPrint
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **NFC:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows 8.1, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 10 x64, Windows XP Professional x64, Windows 8 x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard

#### Wydajność:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 480 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Wysokość opakowania:** 405 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 14,1 kg
- **Szerokość opakowania:** 436 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Karta gwarancyjna:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak

#### Pozostałe funkcje:

- **Sposób wydruku:** Epson PrecisionCore
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IPv4, TCP/IPv6
- **Ilość dysz głowicy drukującej:** 800 nozzles black, 256 nozzles per colour

- 
- **Liczba użytkowników:** 4 użyt.
  - **Objętość kropli atramentu:** 3,8

#### **Prędkość drukowania:**

- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 25 stron/min
- **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor:** 9 stron/min
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 12 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 2400 DPI
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 36 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 8,5 s
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 16 stron/min
- **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny:** 16 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 9 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 22 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,5 s

#### **Kopiowanie:**

- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze

#### **Moc wejściowa i wyjściowa:**

- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 80 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 500 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2

#### **Dane logistyczne:**

- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Produkty na palecie (UK):** 20 szt.
- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Produktów na palecie:** 10 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100

#### **Skanowanie:**

- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, PNG, BMP, JPEG
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 1200 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Skanuj do:** Chmura
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF

#### **Obsługa papieru:**

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
- **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Koperty, Zwykły, czysty papier
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary kopert:** DL, C6
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 13x18, 10x15 cm
- **Gramatura podajnika papieru:** 65 - 255 g/m<sup>2</sup>