

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-workforce-wf-100w-p-329754.html>



Epson WorkForce WF-100W

Cena	1 134,21 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFR51
Kod producenta	C11CE05403
Kod EAN	8715946603681

Opis produktu

- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Podwójne drukowanie:** Nie
- **Języki opisu strony:** ESC/P-R
- **Kolor:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 1,45"
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 4 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,3 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 11 W
- **Waga produktu:** 1,6 kg
- **Głębokość produktu:** 154 mm
- **Szerokość produktu:** 309 mm
- **Wysokość produktu:** 61 mm
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, DDNS, mDNS, Ping, SLP, WSD, LLTD, IPP, LDP, Port 9100, WSD
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 45 dB
- **Głębokość opakowania:** 380 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Wysokość opakowania:** 258 mm
- **Szerokość opakowania:** 129 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,52 kg
- **Port USB:** Tak

-
- **Wskaźnik LED zasilania:** Tak
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 14 stron/min
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 5760 x 1440 DPI
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 11 stron/min
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 20 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 20 ark.
 - **Całkowita liczba podajników:** 1
 - **Typ wkładu papieru:** Kasetą
 - **Szerokość brutto palety:** 80 cm
 - **Produktów na palecie:** 144 szt.
 - **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 18 szt.
 - **Długość palety (UK):** 120 cm
 - **Długość brutto palety:** 120 cm
 - **Wysokość palety (UK):** 15 cm
 - **Wysokość brutto palety:** 2,21 m
 - **Szerokość palety (UK):** 100 cm
 - **Produkty na warstwę palety:** 18 szt.
 - **Produkty na palecie (UK):** 144 szt.
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15, 13x18
 - **Rozmiary kopert:** DL, C6, 10
 - **Gramatura podajnika papieru:** 0 - 300 g/m²
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Koperty, Zwykły, czysty papier
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Podwójne drukowanie:** Nie
- **Języki opisu strony:** ESC/P-R
- **Kolor:** Tak
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 1,45"
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kraj pochodzenia:** Filipiny
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 4 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 1,3 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 11 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,6 kg
- **Głębokość produktu:** 154 mm
- **Szerokość produktu:** 309 mm
- **Wysokość produktu:** 61 mm

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, DDNS, mDNS, Ping, SLP, WSD,

-
- LLTD, IPP, LDP, Port 9100, WSD
 - **Przewodowa sieć LAN:** Nie
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Wi-Fi Direct:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2

Wydajność:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 45 dB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 380 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Wysokość opakowania:** 258 mm
- **Szerokość opakowania:** 129 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,52 kg

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Wskaźnik LED zasilania:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 14 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 5760 x 1440 DPI
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 11 stron/min

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 20 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 20 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Typ wkładu papieru:** Kaseta

Dane logistyczne:

- **Szerokość brutto palety:** 80 cm
- **Produktów na palecie:** 144 szt.
- **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 18 szt.
- **Długość palety (UK):** 120 cm
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Wysokość palety (UK):** 15 cm
- **Wysokość brutto palety:** 2,21 m
- **Szerokość palety (UK):** 100 cm
- **Produkty na warstwę palety:** 18 szt.
- **Produkty na palecie (UK):** 144 szt.

Obsługa papieru:

- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15, 13x18
- **Rozmiary kopert:** DL, C6, 10
- **Gramatura podajnika papieru:** 0 - 300 g/m²

-
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Papier fotograficzny, Koperty, Zwykły, czysty papier
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR