

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-workforce-wf-7310dtw-drukarka-atramentowa-kolor-4800-x-2400-dpi-a3-wi-fi-p-232708.html>



Epson WorkForce WF-7310DTW drukarka atramentowa Kolor 4800 x 2400 DPI A3 Wi-Fi

Cena	1 069,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCR57
Kod producenta	C11CH70402
Kod EAN	8715946690445
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Pigment czarny, Pigment cyjan, Pigment żółty, Pigment magenta
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Cykl pracy (zalecany):** 200 - 2500 stron/mies.
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Ilość dysz głowicy drukującej:** 800 nozzles black, 256 nozzles per colour
- **Kolor:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Przekątna ekranu:** 2,4"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Kraj pochodzenia:** Indonezja
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,14 kWh/tydz.
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 6,3 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 26 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Głębokość produktu:** 400 mm
- **Szerokość produktu:** 515 mm
- **Wysokość produktu:** 298 mm
- **Waga produktu:** 13,5 kg
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
- **Technologie mobilnego wydruku:** Epson Connect, Apple AirPrint, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IPv4, TCP/IPv6
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 8 x64, Windows 10 x64, Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 16,7 kg
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Głębokość opakowania:** 590 mm
 - **Wysokość opakowania:** 450 mm
 - **Zawiera wkład(y):** Tak
 - **Zawiera sterowniki:** Tak
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Szerokość opakowania:** 470 mm
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Port USB:** Tak
 - **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
 - **Technologia druku:** Atramentowa
 - **Objętość kropli atramentu:** 3,8
 - **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 16 stron/min
 - **Druk bez marginesów:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 2400 DPI
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 22 stron/min
 - **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny:** 16 stron/min
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 32 stron/min
 - **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor:** 9 stron/min
 - **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 9 stron/min
 - **Całkowita liczba podajników:** 3
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.
 - **Waga palety (UK):** 0 g
 - **Produktów na palecie:** 8 szt.
 - **Waga brutto palety:** 0 g
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
 - **Produkty na palecie (UK):** 16 szt.
 - **Rozmiary kopert:** C4, 10, DL, C6
 - **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm, 9x13, 13x18
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A3, A5, A4, A3+, A6
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty
 - **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C4, C6
 - **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 255 g/m²
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B4
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Pigment czarny, Pigment cyjan, Pigment żółty, Pigment magenta
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Cykl pracy (zalecany):** 200 - 2500 stron/mies.
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Ilość dysz głowicy drukującej:** 800 nozzles black, 256 nozzles per colour
- **Kolor:** Tak

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Przekątna ekranu:** 2,4"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Kraj pochodzenia:** Indonezja

Moc:

- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,14 kWh/tydz.
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 6,3 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 26 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 400 mm
- **Szerokość produktu:** 515 mm
- **Wysokość produktu:** 298 mm
- **Waga produktu:** 13,5 kg

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
- **Technologie mobilnego wydruku:** Epson Connect, Apple AirPrint, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wi-Fi Direct:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IPv4, TCP/IPv6

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 8 x64, Windows 10 x64, Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 10
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 16,7 kg
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 590 mm
- **Wysokość opakowania:** 450 mm
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Szerokość opakowania:** 470 mm

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Liczba użytkowników:** 3 użyt.
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Objętość kropli atramentu:** 3,8

Prędkość drukowania:

- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 16 stron/min
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 2400 DPI
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 22 stron/min
- **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny:** 16 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 32 stron/min
- **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor:** 9 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 9 stron/min

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Całkowita liczba podajników:** 3
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 250 ark.

Dane logistyczne:

- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Produktów na palecie:** 8 szt.

-
- **Waga brutto palety:** 0 g
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433210
 - **Produkty na palecie (UK):** 16 szt.

Obsługa papieru:

- **Rozmiary kopert:** C4, 10, DL, C6
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 10x15 cm, 9x13, 13x18
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A3, A5, A4, A3+, A6
- **Typy nośników podajnika papieru:** Koperty
- **Rozmiary seri C ISO (C0...C9):** C4, C6
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 255 g/m²
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3