

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/epson-workforce-wf-7830dtwf-atramentowa-a3-4800-x-2400-dpi-wi-fi-p-197865.html>



Epson WorkForce WF-7830DTWF Atramentowa A3 4800 x 2400 DPI Wi-Fi

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 1 127,31 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRANOI |
| Kod producenta | C11CH68403 |
| Kod EAN | 8715946668420 |
| PKWiU | 26.20.16.0 |

Opis produktu

- **Kraj pochodzenia:** Indonezja
- **Maksymalne obciążenie:** 50000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** ESC/P-R
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Cykl pracy (zalecany):** 200 - 2500 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 20 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 8,8 W
- **Waga produktu:** 18,2 kg
- **Szerokość produktu:** 515 mm
- **Wysokość produktu:** 350 mm
- **Głębokość produktu:** 400 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-AES, 128-bit WEP, WPA-PSK, 64-bit WEP, WPA-TKIP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD, Ping
- **Technologie mobilnego wydruku:** Epson Email Print, Epson Remote Print, Mopria Print Service, Epson Connect, Apple AirPrint, Epson iPrint
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Ilość sztuk:** 1
- **Szerokość opakowania:** 475 mm
- **Głębokość opakowania:** 590 mm
- **Wysokość opakowania:** 465 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 21,6 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IPv4, TCP/IPv6

- **Objętość kropli atramentu:** 3,8
- **Liczba użytkowników:** 5 użyt.
- **Ilość dysz głowicy drukującej:** 800 nozzles black, 256 nozzles per colour
- **Sposób wydruku:** Epson PrecisionCore
- **Faks polling:** Tak
- **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny:** 16 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 9 stron/min
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 12 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 2400 DPI
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 25 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor:** 9 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 16 stron/min
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 500 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 500 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 125 ark.
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Pamięć faksu:** 180 stron(y)
- **Tryb naprawy błędów:** Tak
- **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 100
- **Przekazywanie faksów do:** PC
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Produktów na palecie:** 8 szt.
- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Produkty na palecie (UK):** 16 szt.
- **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 4 szt.
- **Produkty na warstwę palety:** 2 szt.
- **Waga palety (UK):** 0 g
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Format kompresji zdjęć:** PNG, BMP, JPEG, TIFF
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Skanuj do:** Chmura
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF
- **Typy nośników podajnika papieru:** Gruby papier
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A3, A4, A6, A5
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 13x18, 10x15 cm, 9x13
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B4
- **Rozmiary kopert:** DL, C6, C4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 255 g/m²

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kraj pochodzenia:** Indonezja
- **Maksymalne obciążenie:** 50000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** ESC/P-R
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Cykl pracy (zalecany):** 200 - 2500 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 2,7"
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 20 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 8,8 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 18,2 kg
- **Szerokość produktu:** 515 mm
- **Wysokość produktu:** 350 mm
- **Głębokość produktu:** 400 mm

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-AES, 128-bit WEP, WPA-PSK, 64-bit WEP, WPA-TKIP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
- **Technologie mobilnego wydruku:** Epson Email Print, Epson Remote Print, Mopria Print Service, Epson Connect, Apple AirPrint, Epson iPrint
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Wi-Fi:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Wydajność:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Szerokość opakowania:** 475 mm
- **Głębokość opakowania:** 590 mm
- **Wysokość opakowania:** 465 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 21,6 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IPv4, TCP/IPv6
- **Objętość kropli atramentu:** 3,8
- **Liczba użytkowników:** 5 użyt.
- **Ilość dysz głowicy drukującej:** 800 nozzles black, 256 nozzles per colour
- **Sposób wydruku:** Epson PrecisionCore
- **Faks polling:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny:** 16 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 9 stron/min
- **Technologia druku:** Atramentowa
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze:** 12 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4800 x 2400 DPI
- **Druk bez marginesów:** Tak
- **Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny:** 25 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor:** 9 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 16 stron/min

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 500 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 500 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 125 ark.

Faks:

- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Pamięć faksu:** 180 stron(y)
- **Tryb naprawy błędów:** Tak
- **Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania:** 100
- **Przekazywanie faksów do:** PC
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Fax:** Faksowanie w kolorze
- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak

Dane logistyczne:

- **Produktów na palecie:** 8 szt.
- **Waga brutto palety:** 0 g
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Produkty na palecie (UK):** 16 szt.
- **Produkty na warstwę na palecie (UK):** 4 szt.
- **Produkty na warstwę palety:** 2 szt.
- **Waga palety (UK):** 0 g

Skanowanie:

- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 1200 x 2400 DPI
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Format kompresji zdjęć:** PNG, BMP, JPEG, TIFF
- **Technologia skanowania:** CIS
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Skanuj do:** Chmura
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF

Obsługa papieru:

- **Typy nośników podajnika papieru:** Gruby papier
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A3, A4, A6, A5
- **Rozmiary papieru fotograficznego:** 13x18, 10x15 cm, 9x13
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5, B4
- **Rozmiary kopert:** DL, C6, C4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Gramatura podajnika papieru:** 64 - 255 g/m²

