

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/equip-133497-stacja-dokujaca-przewodowa-usb-type-c-czarny-szary-p-268731.html>



Equip 133497 stacja dokująca Przewodowa USB Type-C Czarny, Szary

Cena	204,98 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPNWN
Kod producenta	519591
Kod EAN	4015867239735

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, REACH
- **Długość kabla USB:** 0,25 m
- **Wysokość produktu:** 153,5 mm
- **Szerokość produktu:** 32,3 mm
- **Głębokość produktu:** 14,2 mm
- **Waga produktu:** 60 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-T
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Szybkość przesyłania danych:** 5 Gbit/s
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Głębokość opakowania:** 23 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 85 g
- **Szerokość opakowania:** 198 mm
- **Wysokość opakowania:** 75 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Mikrofon:** Nie
- **Interfejs hosta:** USB Type-C
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8471800000
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 100 szt.
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 9,3 kg
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 460 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 395 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 220 mm

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, REACH

Moc:

- **Długość kabla USB:** 0,25 m

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 153,5 mm
- **Szerokość produktu:** 32,3 mm
- **Głębokość produktu:** 14,2 mm
- **Waga produktu:** 60 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-T
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s

Wydajność:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSDXC, MicroSD, MicroSDHC
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Szybkość przesyłania danych:** 5 Gbit/s
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Materiał obudowy:** Aluminium

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 23 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 85 g
- **Szerokość opakowania:** 198 mm
- **Wysokość opakowania:** 75 mm
- **Ilość sztuk:** 1

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Mikrofon:** Nie
- **Interfejs hosta:** USB Type-C
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8471800000
- **Produkt w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 100 szt.
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 9,3 kg
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 460 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 395 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 220 mm

