

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/equip-351005-drukarka-pos-203-x-203-dpi-przewodowa-termiczny-p-270854.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Equip 351005 drukarka POS 203 x 203 DPI Przewodowa Termiczny

Cena	<b>594,79 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPNL9</b>
Kod producenta	<b>549682</b>
Kod EAN	<b>4015867242551</b>

### Opis produktu

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Krajalnica:** Tak
- **Języki opisu strony:** ESC/POS
- **Wbudowane kody kreskowe:** EAN13, QR Code, Code 39, ITF, UPC-E, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), UPC-A, EAN8, Code 93
- **Żywotność głowicy drukującej:** 100 km
- **Czytnik paska magnetycznego:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wyjściowe DC:** 24 V
- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Głębokość produktu:** 145 mm
- **Wysokość produktu:** 143,3 mm
- **Szerokość produktu:** 195 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 11 x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 11 Enterprise, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 8 Pro x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 11 Home, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 11 Pro
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 13.0 Ventura
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,6 kg
- **Szerokość opakowania:** 201 mm
- **Wysokość opakowania:** 152 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny, Seryjny, USB
- **Głębokość opakowania:** 230 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak

- 
- **Sposób łączności:** Przewodowy
  - **Liczba portów USB 2.0:** 1
  - **Standardowe interfejsy:** RJ-11
  - **Port USB:** Tak
  - **Interfejs szeregowy:** Tak
  - **Interfejs SCSI:** RS-232
  - **Złącze USB:** USB Typu B
  - **Model:** Drukarka POS
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
  - **Technologia druku:** Termiczny
  - **Prędkość druku:** 300 mm/s
  - **Drukowanie kolumn:** 576 kropek/linie
  - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 328 mm
  - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 425 mm
  - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 8 szt.
  - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 477 mm
  - **Kod produktu celnego (TARIC):** 8443321000
  - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 13 kg
  - **Obsługuje szerokość papieru:** 50 - 80 mm
  - **Maksymalna szerokość drukowania:** 7,2 cm

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Krajalnica:** Tak
- **Języki opisu strony:** ESC/POS
- **Wbudowane kody kreskowe:** EAN13, QR Code, Code 39, ITF, UPC-E, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), UPC-A, EAN8, Code 93
- **Żywotność głowicy drukującej:** 100 km
- **Czytnik paska magnetycznego:** Nie

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wyjściowe DC:** 24 V

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Głębokość produktu:** 145 mm
- **Wysokość produktu:** 143,3 mm
- **Szerokość produktu:** 195 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

### Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie

### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 11 x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 11 Enterprise, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 x64,

---

Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 8 Pro x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 11 Home, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 11 Pro

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 13.0 Ventura
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android

#### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,6 kg
- **Szerokość opakowania:** 201 mm
- **Wysokość opakowania:** 152 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny, Seryjny, USB
- **Głębokość opakowania:** 230 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Standardowe interfejsy:** RJ-11
- **Port USB:** Tak
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Złącze USB:** USB Typu B

#### Prędkość drukowania:

- **Model:** Drukarka POS
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Technologia druku:** Termiczny
- **Prędkość druku:** 300 mm/s
- **Drukowanie kolumn:** 576 kropek/linie

#### Dane logistyczne:

- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 328 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 425 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 8 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 477 mm
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 8443321000
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 13 kg

#### Obsługa papieru:

- **Obsługuje szerokość papieru:** 50 - 80 mm
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 7,2 cm