

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/equip-351006-drukarka-pos-203-x-203-dpi-przewodowy-i-bezprzewodowy-termiczny-p-305812.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Equip 351006 drukarka POS 203 x 203 DPI Przewodowy i Bezprzewodowy Termiczny

Cena	672,93 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRTESI
Kod producenta	549693
Kod EAN	4015867242568

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE
- **Krajalnia:** Tak
- **Języki opisu strony:** ESC/POS
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Wbudowane kody kreskowe:** CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 93, UPC-E, UPC-A, Code 39, ITF, EAN8, EAN13, QR Code
- **Czytnik paska magnetycznego:** Nie
- **Żywotność głowicy drukującej:** 100 km
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie wyjściowe DC:** 24 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Głębokość produktu:** 145 mm
- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Wysokość produktu:** 143,3 mm
- **Szerokość produktu:** 195 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 11 Pro, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 11 Enterprise, Windows 11, Windows 11 Home, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8 Pro x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 11 x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Ubuntu 14.04, Ubuntu 12.04
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android
- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Szerokość opakowania:** 201 mm
- **Wysokość opakowania:** 152 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,6 kg
- **Głębokość opakowania:** 230 mm

-
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Zawiera sterowniki:** Tak
 - **Złącze USB:** USB Typu B
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Bluetooth:** Tak
 - **Interfejs szeregowy:** Nie
 - **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
 - **Standardowe interfejsy:** RJ-11
 - **Port USB:** Tak
 - **Model:** Drukarka POS
 - **Technologia druku:** Termiczny
 - **Prędkość druku:** 300 mm/s
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
 - **Drukowanie kolumn:** 576 kropek/linie
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 13 kg
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 477 mm
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 425 mm
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 328 mm
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 8 szt.
 - **Kod produktu celnego (TARIC):** 8443321000
 - **Obsługuje szerokość papieru:** 50 - 80 mm
 - **Maksymalna szerokość drukowania:** 7,2 cm

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE

Cechy:

- **Krajalnica:** Tak
- **Języki opisu strony:** ESC/POS
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Wbudowane kody kreskowe:** CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 93, UPC-E, UPC-A, Code 39, ITF, EAN8, EAN13, QR Code
- **Czytnik paska magnetycznego:** Nie
- **Żywotność głowicy drukującej:** 100 km

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Napięcie wyjściowe DC:** 24 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 145 mm
- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Wysokość produktu:** 143,3 mm
- **Szerokość produktu:** 195 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 11 Pro, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 11 Enterprise, Windows 11, Windows 11 Home, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8 Pro x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 11 x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows 10 IoT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Ubuntu 14.04, Ubuntu 12.04
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android

Dane opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, USB
- **Szerokość opakowania:** 201 mm
- **Wysokość opakowania:** 152 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,6 kg
- **Głębokość opakowania:** 230 mm

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Złącze USB:** USB Typu B
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Bluetooth:** Tak
- **Interfejs szeregowy:** Nie
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Standardowe interfejsy:** RJ-11
- **Port USB:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Model:** Drukarka POS
- **Technologia druku:** Termiczny
- **Prędkość druku:** 300 mm/s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Drukowanie kolumn:** 576 kropek/linię

Dane logistyczne:

- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 13 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 477 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 425 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 328 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 8 szt.
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 8443321000

Obsługa papieru:

- **Obsługuje szerokość papieru:** 50 - 80 mm
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 7,2 cm