

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/equip-351021-czytnik-kodow-kreskowych-reczny-czytnik-kodow-kreskowych-1d-2d-led-czarny-p-273775.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Equip 351021 czytnik kodów kreskowych Ręczny czytnik kodów kreskowych 1D/2D LED Czarny

Cena	212,81 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPPNS
Kod producenta	436982
Kod EAN	4015867231678

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Głębokość produktu:** 79 mm
- **Szerokość produktu:** 70 mm
- **Wysokość produktu:** 173 mm
- **Waga produktu:** 102 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na upadek, Wodoodporny
- **Stopień ochrony IP:** IP54
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Głębokość opakowania:** 207 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 460 g
- **Standardowe interfejsy:** USB
- **Długość kabla:** 1,8 m
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows XP, Windows 11 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows XP Professional, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 11, Windows 10 Education x64, Windows 10, Windows 10 Education
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 525 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 485 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 440 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 30 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8471900090
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 15,5 kg

-
- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** Codabar, Code 93, ISSN, UPC-A, Industrial 2 of 5, GS1 DataBar, UPC-E, EAN-8, Code 128, Code 39, Code 11, Interleaved 2 of 5, ISBN, Plessey, EAN 128, EAN-13, MSI-Plessey, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5
 - **Kąt odchylenia odczytu:** -35 - 35°
 - **Regulowany kąt odczytu:** 0 - 360°
 - **Typ skanera:** 1D/2D
 - **Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D):** QR Code, Macierz danych, PDF417
 - **Rozdzielczość skanera:** 5 mm
 - **Odległość na jaką pracuje:** 150 cm
 - **tempo czytania (max):** 220 odczytów/s
 - **Typ przetwornika obrazu:** LED
 - **Odczyt pod kątem nachylenia:** -30 - 30°
 - **Tryb wyzwiania:** Auto-indukcja, Stałe, Ręczny
 - **Model:** Ręczny czytnik kodów kreskowych

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Rodzaj zasilania:** USB

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 79 mm
- **Szerokość produktu:** 70 mm
- **Wysokość produktu:** 173 mm
- **Waga produktu:** 102 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

Wydajność:

- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny na upadek, Wodoodporny
- **Stopień ochrony IP:** IP54
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Dane opakowania:

- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 150 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Głębokość opakowania:** 207 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 460 g

Porty i interfejsy:

- **Standardowe interfejsy:** USB
- **Długość kabla:** 1,8 m
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Pozostałe funkcje:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows XP, Windows 11 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Enterprise

x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Home Basic, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows XP Professional, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 11, Windows 10 Education x64, Windows 10, Windows 10 Education

- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Dane logistyczne:

- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 525 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 485 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 440 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 30 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8471900090
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 15,5 kg

Skanowanie:

- **Obsługa liniowych kodów kreskowych (1D):** Codabar, Code 93, ISSN, UPC-A, Industrial 2 of 5, GS1 DataBar, UPC-E, EAN-8, Code 128, Code 39, Code 11, Interleaved 2 of 5, ISBN, Plessey, EAN 128, EAN-13, MSI-Plessey, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5
- **Kąt odchylenia odczytu:** -35 - 35°
- **Regulowany kąt odczytu:** 0 - 360°
- **Typ skanera:** 1D/2D
- **Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D):** QR Code, Macierz danych, PDF417
- **Rozdzielczość skanera:** 5 mm
- **Odległość na jaką pracuje:** 150 cm
- **tempo czytania (max):** 220 odczytów/s
- **Typ przetwornika obrazu:** LED
- **Odczyt pod kątem nachylenia:** -30 - 30°
- **Tryb wyzwiania:** Auto-indukcja, Stałe, Ręczny
- **Model:** Ręczny czytnik kodów kreskowych