

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/equip-605603-kabel-sieciowy-szary-50-m-cat6-s-ftp-s-stp-p-268940.html>



Equip 605603 kabel sieciowy Szary 50 m Cat6 S/FTP (S-STP)

Cena	210,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPNF7
Kod producenta	605603
Kod EAN	4015867180143

Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.5, IEEE 802.3
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Złącza 2:** RJ-45
- **Rozmiar złącza 1:** Prosty
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Kolor produktu:** Szary
- **Materiał płaszczka:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Rozmiar złącza 2:** Prosty
- **Typ przewodu:** Żyłowy
- **Złącza 1:** RJ-45
- **Złącze 1:** Męska
- **Materiał pokrycia styków:** Złoto
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- **Częstotliwość:** 250 MHz
- **Formowany wieszak na kabel:** Tak
- **Kształt kabla:** Okrągły
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Długość kabla:** 50 m
- **Izolacja kabla:** S/FTP (S-STP)
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Standard kabla:** Cat6
- **Złącze 2:** Męska
- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Rozmiar przewodu AWG:** 28/7
- **Waga produktu:** 1,83 kg
- **Szerokość produktu:** 8,34 mm
- **Głębokość produktu:** 11,7 mm
- **Wysokość produktu:** 50000 mm
- **Głębokość opakowania:** 80 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 860 g
- **Wysokość opakowania:** 340 mm
- **Szerokość opakowania:** 400 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, UKCA, REACH
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 290 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 380 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 19,3 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 350 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 10 szt.

-
- **Nie zawiera:** Halogen

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Cechy:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.5, IEEE 802.3
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Złącza 2:** RJ-45
- **Rozmiar złącza 1:** Prosty
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Kolor produktu:** Szary
- **Materiał płaszczka:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Rozmiar złącza 2:** Prosty
- **Typ przewodu:** Żyłowy
- **Złącza 1:** RJ-45
- **Złącze 1:** Męska
- **Materiał pokrycia styków:** Złoto
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
- **Częstotliwość:** 250 MHz
- **Formowany wieszak na kabel:** Tak
- **Kształt kabla:** Okrągły
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Długość kabla:** 50 m
- **Izolacja kabla:** S/FTP (S-STP)
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Standard kabla:** Cat6
- **Złącze 2:** Męska
- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Rozmiar przewodu AWG:** 28/7

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,83 kg
- **Szerokość produktu:** 8,34 mm
- **Głębokość produktu:** 11,7 mm
- **Wysokość produktu:** 50000 mm

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 80 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 860 g
- **Wysokość opakowania:** 340 mm
- **Szerokość opakowania:** 400 mm

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, UKCA, REACH

Dane logistyczne:

- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 290 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 380 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 19,3 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 350 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 10 szt.

Zrównoważony rozwój:

- **Nie zawiera:** Halogen