

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/equip-635511-kabel-sieciowy-bialy-2-m-cat6-s-ftp-s-stp-p-268944.html>



## Equip 635511 kabel sieciowy Biały 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>416,51 zł</b>           |
| Dostępność       | <b>Dostępny duża ilość</b> |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRPNCO</b>       |
| Kod producenta   | <b>635511</b>              |
| Kod EAN          | <b>4015867228081</b>       |

### Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Kształt kabla:** Okrągły
- **Złącze 2:** RJ-45
- **Rozmiar złącza 2:** Prosty
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.5, IEEE 802.3
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Złącze 1:** RJ-45
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Izolacja kabla:** S/FTP (S-STP)
- **Materiał płaszczka:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Typ przewodu:** Żyłowy
- **Częstotliwość:** 250 MHz
- **Kolor produktu:** Biały
- **Złącze 1:** Męska
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Materiał pokrycia styków:** Złoto
- **Formowany wieszak na kabel:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Rozmiar złącza 1:** Prosty
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Długość kabla:** 2 m
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Złącze 2:** Męska
- **Standard kabla:** Cat6
- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Rozmiar przewodu AWG:** 28/7
- **Waga produktu:** 64 g
- **Wysokość produktu:** 2000 mm
- **Głębokość produktu:** 15 mm
- **Szerokość produktu:** 11 mm
- **Średnica zewnętrzna:** 5,8 mm
- **Szerokość opakowania:** 270 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,18 kg
- **Wysokość opakowania:** 170 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 190 mm
- **Ilość sztuk:** 34 szt.
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 290 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 400 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 380 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej):** 9,7 kg

- 
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 4 szt.
  - **Nie zawiera:** Halogen

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

### Cechy:

- **Kształt kabla:** Okrągły
- **Złącza 2:** RJ-45
- **Rozmiar złącza 2:** Prosty
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.5, IEEE 802.3
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Złącza 1:** RJ-45
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Izolacja kabla:** S/FTP (S-STP)
- **Materiał płaszcz:** Materiał nie wydzielający szkodliwych gazów podczas pożaru(LSZH)
- **Typ przewodu:** Żyłowy
- **Częstotliwość:** 250 MHz
- **Kolor produktu:** Biały
- **Złącze 1:** Męska
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Materiał pokrycia styków:** Złoto
- **Formowany wieszak na kabel:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Rozmiar złącza 1:** Prosty
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Długość kabla:** 2 m
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Złącze 2:** Męska
- **Standard kabla:** Cat6
- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Rozmiar przewodu AWG:** 28/7

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 64 g
- **Wysokość produktu:** 2000 mm
- **Głębokość produktu:** 15 mm
- **Szerokość produktu:** 11 mm
- **Średnica zewnętrzna:** 5,8 mm

### Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 270 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,18 kg
- **Wysokość opakowania:** 170 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 190 mm

### Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 34 szt.

### Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE

### Dane logistyczne:

- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 290 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 400 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 380 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 9,7 kg

- 
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 4 szt.

**Zrównoważony rozwój:**

- **Nie zawiera:** Halogen