

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/equip-uchwyt-biurkowy-17-49-1tft-sprezyna-gazowa-20kg-detaliczny-p-273673.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Equip Uchwyt biurkowy 17"-49"/1TFT Sprężyna gazowa 20Kg detaliczny

Cena	441,55 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPSC7
Kod producenta	457333
Kod EAN	4015867236055

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium, Stal nierdzewna
- **Waga produktu:** 3,59 kg
- **Głębokość produktu:** 558 mm
- **Szerokość produktu:** 1320 mm
- **Wysokość produktu:** 575 mm
- **Szerokość opakowania:** 417 mm
- **Głębokość opakowania:** 193 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,09 kg
- **Wysokość opakowania:** 109 mm
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Zakres regulacji wysokości:** 231 - 500 mm
- **Obracanie:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -20 - 50°
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Typ regulacji wysokości:** Sprężyna gazowa
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Obracany:** -90 - 90°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Certyfikaty zgodności:** REACH, RoHS
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 4 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 405 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 17,1 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8529909090
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 430 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 240 mm
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 1
- **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75, 100 x 100 mm
- **Minimalny uchwyt VESA:** 75 x 75 mm
- **Typ mocowania:** Biurko
- **Maksymalna wielkość ekranu:** 124,5 cm (49")
- **Maksymalny uchwyt VESA:** 100 x 100 mm
- **Minimalna wielkość ekranu:** 43,2 cm (17")
- **Typ montażu:** Zacisk/przelotka
- **Maksymalny udźwig:** 20 kg
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium, Stal nierdzewna

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3,59 kg
- **Głębokość produktu:** 558 mm
- **Szerokość produktu:** 1320 mm
- **Wysokość produktu:** 575 mm

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 417 mm
- **Głębokość opakowania:** 193 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,09 kg
- **Wysokość opakowania:** 109 mm

Zawartość opakowania:

- **Dołączone śruby:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Ergonomia:

- **Obrotowe:** Tak
- **Zakres regulacji wysokości:** 231 - 500 mm
- **Obracanie:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -20 - 50°
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Typ regulacji wysokości:** Sprężyna gazowa
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Obracany:** -90 - 90°
- **Kąt obrotu:** 360°

Pozostałe funkcje:

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, RoHS

Dane logistyczne:

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 4 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 405 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 17,1 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 8529909090
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 430 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 240 mm
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Montaż:

- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 1
- **Interfejs do montażu panelu:** 75 x 75, 100 x 100 mm
- **Minimalny uchwyt VESA:** 75 x 75 mm
- **Typ mocowania:** Biurko
- **Maksymalna wielkość ekranu:** 124,5 cm (49")
- **Maksymalny uchwyt VESA:** 100 x 100 mm
- **Minimalna wielkość ekranu:** 43,2 cm (17")
- **Typ montażu:** Zacisk/przelotka
- **Maksymalny udźwig:** 20 kg

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

