

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/extender-keenetic-buddy-4-ke-3211-01-eu-n300-p-256808.html>

Extender Keenetic Buddy 4 KN-3211-01-EU N300

Cena	127,31 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILKECREP0001
Kod producenta	KN-3211-01-EU
Kod EAN	4897082922063
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Liczba rdzeni procesora:** 1
- **Taktowanie procesora:** 575 MHz
- **Wielkość pamięci flash:** 32 MB
- **Typ pamięci RAM:** DDR2
- **Producent procesora:** MediaTek
- **Model procesora:** MediaTek MT7628N
- **Kolor produktu:** Biały, Szary
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Głębokość produktu:** 41 mm
- **Wysokość produktu:** 128 mm
- **Waga produktu:** 156 g
- **Szerokość produktu:** 68 mm
- **Zapisywanie zdarzeń:** Tak
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Funkcje IPv4 i IPv6:** IPv6 Telnet, IPv6 SSH
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS):** Nie
- **Interfejs wiersza polecenia (CLI):** Tak
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11v, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, OWE, WEP
- **Technologia Intelligent mesh:** Nie
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Jedna częstotliwości (2,4 GHz)
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 300 Mbit/s
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Kreator instalacji internetowej:** Tak
- **Model:** Wzmacniacz sieciowy
- **Ilość obsługiwanych urządzeń:** 75
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Obsługa aplikacji mobilnych:** Tak

-
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s
 - **Airtime Fairness (ATF):** Nie
 - **Dostęp dla gości:** Tak
 - **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 7
 - **BeamForming:** Nie
 - **Direct or cloud access via KeenDNS:** Tak
 - **Przewody:** LAN (RJ-45)
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Typ anteny:** Zewnętrzny
 - **Ilość anten:** 2

Specyfikacja:

Cechy:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Liczba rdzeni procesora:** 1
- **Taktowanie procesora:** 575 MHz
- **Wielkość pamięci flash:** 32 MB
- **Typ pamięci RAM:** DDR2
- **Producent procesora:** MediaTek
- **Model procesora:** MediaTek MT7628N

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały, Szary
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 41 mm
- **Wysokość produktu:** 128 mm
- **Waga produktu:** 156 g
- **Szerokość produktu:** 68 mm

Cechy zarządzania:

- **Zapisywanie zdarzeń:** Tak
- **Funkcja kopii zapasowej:** Tak
- **Funkcje IPv4 i IPv6:** IPv6 Telnet, IPv6 SSH
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS):** Nie
- **Interfejs wiersza polecenia (CLI):** Tak
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME):** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11v, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, OWE, WEP
- **Technologia Inteligent mesh:** Nie
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Jedna częstotliwości (2,4 GHz)

-
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 300 Mbit/s

Wydajność:

- **Realna szybkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Kreator instalacji internetowej:** Tak
- **Model:** Wzmacniacz sieciowy
- **Ilość obsługiwanych urządzeń:** 75
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Obsługa aplikacji mobilnych:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s
- **Airtime Fairness (ATF):** Nie
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 7
- **BeamForming:** Nie
- **Direct or cloud access via KeenDNS:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Typ anteny:** Zewnętrzny
- **Ilość anten:** 2