

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ezviz-cs-eb3-r100-2c3wfl-kamera-przemyslowa-pocisk-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2304-x-1296-p-p-162573.html>



EZVIZ CS-EB3-R100-2C3WFL kamera przemysłowa Pocisk Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2304 x 1296 px Ściana

Cena	341,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBOCI
Kod producenta	CS-EB3
Kod EAN	6941545610689

Opis produktu

- **Układ:** Tubowa
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Rodzaj zasilania:** Bateria
- **Pobór mocy (max):** 10 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Pojemność baterii:** 5200 mAh
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5
- **Głębokość produktu:** 62,8 mm
- **Długość produktu:** 105,9 mm
- **Waga produktu:** 522 g
- **Wysokość produktu:** 62,8 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2
- **Bicie serca:** Tak
- **Technologia czujnika ruchu:** Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Cyfrowy znak wodny:** Tak
- **Przeciwdoślaskowy:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 72 Mbit/s
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Zakres częstotliwości:** 20 MHz
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Częstotliwość (MHz):** 2400 - 2.4835 MHz
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 186 mm

-
- **Szerokość opakowania:** 103 mm
 - **Wysokość opakowania:** 103 mm
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Przewody:** USB
 - **Dołączone śruby:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
 - **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Min. Oświetlenie:** 0 lx
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 131°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 110°
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego w kolorze:** 15 m
 - **Odległość widzenia nocnego czarno-białego:** 15 m
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2304 x 1296
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265
 - **Prędkość przepływu danych:** 1.5 Mbps
 - **Suma megapikseli:** 3 MP
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Maksymalna przesłona:** 2
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** REACH, UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, WEEE, RoHS

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Tubowa
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Ściana

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Bateria
- **Pobór mocy (max):** 10 W
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Pojemność baterii:** 5200 mAh
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 62,8 mm
- **Długość produktu:** 105,9 mm
- **Waga produktu:** 522 g
- **Wysokość produktu:** 62,8 mm

Ochrona:

-
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2
 - **Bicie serca:** Tak
 - **Technologia czujnika ruchu:** Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
 - **Wideo detekcja ruchu:** Tak
 - **Cyfrowy znak wodny:** Tak
 - **Przeciwdooblaskowy:** Tak
 - **Czujnik ruchu:** Tak
 - **Ochrona hasłem:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Sieć:

- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 72 Mbit/s
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Zakres częstotliwości:** 20 MHz

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Częstotliwość (MHz):** 2400 - 2.4835 MHz
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 186 mm
- **Szerokość opakowania:** 103 mm
- **Wysokość opakowania:** 103 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany HDD:** Nie

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58°

-
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 131°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 110°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego w kolorze:** 15 m
- **Odległość widzenia nocnego czarno-białego:** 15 m

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2304 x 1296
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265
- **Prędkość przepływu danych:** 1.5 Mbps
- **Suma megapikseli:** 3 MP
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Maksymalna przesłona:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** REACH, UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, WEEE, RoHS