

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ezviz-db2-pro-kulisty-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2544-x-1888-px-sciana-p-311728.html>

BRAK
ZDJĘCIA



EZVIZ DB2 Pro Kulisty Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2544 x 1888 px Ściana

Cena	588,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAIM1
Kod producenta	DB2 PRO (5MP)
Kod EAN	6941545607450

Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** UL ECOLOGO
- **Certyfikaty zgodności:** CE, REACH, WEEE, RoHS
- **Wykrywanie ruchu:** Tak
- **Kąt detekcji:** 100°
- **Głośność:** 72 dB
- **Odległość czujnika ruchu:** 5 m
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Liczba melodii:** 20
- **Ilość anten:** 2
- **Najlepsze zastosowania:** Dom
- **Ilość przycisków w zestawie:** 1 szt.
- **Ilość jednostek głównych w komplecie:** 1 szt.
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Napięcie:** 110 - 240 V
- **Pojemność baterii:** 5200 mAh
- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowana
- **Akumulator:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Bateria, DC
- **Napięcie wejściowe DC:** 5 V
- **Transmisja:** 2 W
- **Waga transmittera:** 120 g
- **Szerokość dzwonka:** 5,8 cm
- **Głębokość dzwonka:** 3,2 cm
- **Głębokość nadajnika:** 3,5 cm
- **Wysokość dzwonka:** 15 cm
- **Szerokość nadajnika:** 5,5 cm
- **Wysokość nadajnika:** 10 cm
- **Waga dzwonka:** 241,35 g
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

-
- **Czujka PIR:** Tak
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Uchwyt montażowy dołączony:** Tak
 - **Śrubokręt bit:** Tak
 - **Dołączone śruby:** Tak
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Liczba uchwytów montażowych:** 2
 - **Ilość śrub w zestawie:** 2 szt.
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
 - **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Częstotliwość:** 2400 MHz
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Maksymalna przesłona:** 2
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2 mm
 - **Rozmiar przetwornika obrazu:** 1/2.7"
 - **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 2000 x 1504 px
 - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 15 fps
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
 - **Poprzeczny punkt widzenia:** 176°

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** UL ECOLOGO
- **Certyfikaty zgodności:** CE, REACH, WEEE, RoHS

Cechy:

- **Wykrywanie ruchu:** Tak
- **Kąt detekcji:** 100°
- **Głośność:** 72 dB
- **Odległość czujnika ruchu:** 5 m
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Liczba melodii:** 20
- **Ilość anten:** 2
- **Najlepsze zastosowania:** Dom
- **Ilość przycisków w zestawie:** 1 szt.
- **Ilość jednostek głównych w komplecie:** 1 szt.

Moc:

- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Napięcie:** 110 - 240 V
- **Pojemność baterii:** 5200 mAh
- **Typ obsługiwanych baterii:** Wbudowana
- **Akumulatory:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Bateria, DC
- **Napięcie wejściowe DC:** 5 V
- **Transmisja:** 2 W

Waga i rozmiary:

- **Waga transmitera:** 120 g
- **Szerokość dzwonka:** 5,8 cm
- **Głębokość dzwonka:** 3,2 cm
- **Głębokość nadajnika:** 3,5 cm
- **Wysokość dzwonka:** 15 cm
- **Szerokość nadajnika:** 5,5 cm
- **Wysokość nadajnika:** 10 cm
- **Waga dzwonka:** 241,35 g

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C

Wydajność:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Czujka PIR:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Uchwyt montażowy dołączony:** Tak
- **Śrubokręt bit:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Liczba uchwytów montażowych:** 2
- **Ilość śrub w zestawie:** 2 szt.

Porty i interfejsy:

- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Wi-Fi:** Tak
- **Częstotliwość:** 2400 MHz

Kamera:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Maksymalna przesłona:** 2
- **Długość stałej ogniskowej:** 2 mm
- **Rozmiar przetwornika obrazu:** 1/2.7"
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 2000 x 1504 px
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 15 fps
- **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
- **Poprzeczny punkt widzenia:** 176°