

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/ezviz-dp2c-wideodomofon-2-mp-10-9-cm-4-3-srebrny-p-172383.html>

EZVIZ DP2C wideodomofon 2 MP 10,9 cm (4.3") Srebrny

Cena	587,02 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREB01
Kod producenta	49557
Kod EAN	6941545632797
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, UL
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 1
- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 1
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 2.4835 GHz
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Kolor produktu:** Złoty
- **Pobór mocy:** 2,2 W
- **Wymiary stacji przy drzwiach (szer. x głęb. x wys.):** 115,5 x 85,5 x 24,5 mm
- **Głębokość produktu:** 48,3 mm
- **Wysokość produktu:** 71 mm
- **Szerokość produktu:** 71 mm
- **Waga produktu:** 302 g
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Ilość głośników:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** microSD
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Kąt detekcji czujnika ruchu:** 110°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 15 fps
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px
- **Odległość czujnika ruchu:** 6 m
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Technologia czujnika ruchu:** Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)
- **Ilość sztuk:** 1
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 5 m
- **Tryb nocny:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, UL
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 1
- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 1
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 2.4835 GHz
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Złoty

Moc:

- **Pobór mocy:** 2,2 W

Waga i rozmiary:

- **Wymiary stacji przy drzwiach (szer. x głęb. x wys.):** 115,5 x 85,5 x 24,5 mm
- **Głębokość produktu:** 48,3 mm
- **Wysokość produktu:** 71 mm
- **Szerokość produktu:** 71 mm
- **Waga produktu:** 302 g

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g

Dane opakowania:

- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 4,3"

Audio:

- **Ilość głośników:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak

Kamera:

- **Kąt detekcji czujnika ruchu:** 110°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 15 fps
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Maksymalna rozdzielczość filmu:** 1920 x 1080 px
- **Odległość czujnika ruchu:** 6 m

-
- **Czujnik ruchu:** Tak
 - **Megapiksele:** 2 MP
 - **Technologia czujnika ruchu:** Pasywny czujnik podczerwieni (PIR)

Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 5 m
- **Tryb nocny:** Tak