

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/falownica-babyliss-w2447e-85w-kolor-czarny-p-152409.html>

Falownica Babyliss W2447E (85W; kolor czarny)



Cena	192,89 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	AGDBBLKAR0002
Kod producenta	W2447E
Kod EAN	3030050154924
PKWiU	27.51.23.0

Opis produktu

- **Powłoka ceramiczna:** Tak
- **Obrotowa podstawa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Pomarańczowy
- **Wysokość produktu:** 49 mm
- **Szerokość produktu:** 307 mm
- **Głębokość produktu:** 63 mm
- **Waga produktu:** 376 g
- **Temperatura (maks):** 200 °C
- **Ceramiczny promiennik podczerwieni:** Tak
- **Funkcja jonizacji:** Nie
- **Prostowanie włosów:** Tak
- **Teksturyzacja włosów:** Tak
- **Ilość ustawień ciepła:** 3
- **Suszenie włosów:** Nie
- **Odpowiedni do rodzaju włosów:** Do wszystkich rodzajów
- **Technologia:** Ciepły
- **Zakręcanie włosów:** Tak
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Temperatura (min):** 160 °C
- **Czas rozgrzewania:** 30 s
- **Model:** Lokówka
- **Przeznaczenie:** Włosy suche
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 90 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 916 g
- **Szerokość opakowania:** 350 mm
- **Wysokość opakowania:** 150 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Etui podróżne:** Nie
- **Grzebień:** Nie
- **Uchwyt/podstawka:** Nie
- **Pokrowiec:** Nie
- **Stacja dokująca uwzględniona:** Nie
- **Zaślepki:** Nie
- **Nienagrzewająca się końcówka:** Tak
- **Mata grzewcza:** Tak
- **Dołączona rękawica żaroodporna:** Nie
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Walizka:** Nie
- **Wskaźnik temperatury:** Tak
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
- **Obrotowe połączenie przewodu:** Tak

-
- **Automatyczne wyłączenie po:** 60 min
 - **Długość przewodu:** 2,5 m
 - **Bezprzewodowy:** Nie
 - **Produkt niebezpieczny dla środowiska:** Nie
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
 - **Wbudowany wyłącznik:** Tak
 - **Produktów na palecie:** 252 szt.
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 150 mm
 - **Paleta GTIN (EAN / UPC):** 43030050154922
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 7 szt.
 - **Wysokość brutto palety:** 2,05 m
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 3,45 kg
 - **Pojemność brutto palety:** 1966 dm³
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 350 mm
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 90 mm
 - **W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC):** 33030050154925
 - **Długość brutto palety:** 120 cm
 - **Produkty na warstwę palety:** 42 szt.
 - **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 345 cm³
 - **Szerokość brutto palety:** 80 cm
 - **Szerokość palety netto:** 80 cm
 - **Wysokość palety netto:** 190,6 cm
 - **Głębokość palety netto:** 120 cm
 - **Waga brutto palety:** 238 kg
 - **Warstwy na paletę:** 6 szt.
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 42 szt.
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Powłoka ceramiczna:** Tak
- **Obrotowa podstawa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Pomarańczowy

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 49 mm
- **Szerokość produktu:** 307 mm
- **Głębokość produktu:** 63 mm
- **Waga produktu:** 376 g

Wydajność:

- **Temperatura (maks):** 200 °C
- **Ceramiczny promiennik podczerwieni:** Tak
- **Funkcja jonizacji:** Nie
- **Prostowanie włosów:** Tak
- **Teksturyzacja włosów:** Tak
- **Ilość ustawień ciepła:** 3
- **Suszenie włosów:** Nie
- **Odpowiedni do rodzaju włosów:** Do wszystkich rodzajów
- **Technologia:** Ciepły
- **Zakręcanie włosów:** Tak
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Temperatura (min):** 160 °C
- **Czas rozgrzewania:** 30 s
- **Model:** Lokówka
- **Przeznaczenie:** Włosy suche

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 90 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 916 g
- **Szerokość opakowania:** 350 mm
- **Wysokość opakowania:** 150 mm

-
- Ilość sztuk: 1

Zawartość opakowania:

- **Etui podrózne:** Nie
- **Grzebień:** Nie
- **Uchwyt/podstawka:** Nie
- **Pokrowiec:** Nie
- **Stacja dokująca uwzględniona:** Nie
- **Zaśleпки:** Nie
- **Nienagrzewająca się końcówka:** Tak
- **Mata grzewcza:** Tak
- **Dołączona rękawica żaroodporna:** Nie
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Walizka:** Nie

Ergonomia:

- **Wskaźnik temperatury:** Tak
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Obrotowe połączenie przewodu:** Tak
- **Automatyczne wyłączenie po:** 60 min
- **Długość przewodu:** 2,5 m
- **Bezprzewodowy:** Nie
- **Produkt niebezpieczny dla środowiska:** Nie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Dane logistyczne:

- **Produktów na palecie:** 252 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 150 mm
- **Paleta GTIN (EAN / UPC):** 43030050154922
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 7 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 2,05 m
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 3,45 kg
- **Pojemność brutto palety:** 1966 dm³
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 350 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 90 mm
- **W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC):** 33030050154925
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Produkty na warstwę palety:** 42 szt.
- **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 345 cm³
- **Szerokość brutto palety:** 80 cm
- **Szerokość palety netto:** 80 cm
- **Wysokość palety netto:** 190,6 cm
- **Głębokość palety netto:** 120 cm
- **Waga brutto palety:** 238 kg
- **Warstwy na paletę:** 6 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 42 szt.
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.