

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/falownica-babyliss-w2447e-85w-kolor-czarny-p-152409.html>

## Falownica Babyliss W2447E (85W; kolor czarny)



Cena	<b>192,89 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AGDBBLKAR0002</b>
Kod producenta	<b>W2447E</b>
Kod EAN	<b>3030050154924</b>
PKWiU	<b>27.51.23.0</b>

### Opis produktu

- **Powłoka ceramiczna:** Tak
- **Obrotowa podstawa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Pomarańczowy
- **Wysokość produktu:** 49 mm
- **Szerokość produktu:** 307 mm
- **Głębokość produktu:** 63 mm
- **Waga produktu:** 376 g
- **Temperatura (maks):** 200 °C
- **Ceramiczny promiennik podczerwieni:** Tak
- **Funkcja jonizacji:** Nie
- **Prostowanie włosów:** Tak
- **Teksturyzacja włosów:** Tak
- **Ilość ustawień ciepła:** 3
- **Suszenie włosów:** Nie
- **Odpowiedni do rodzaju włosów:** Do wszystkich rodzajów
- **Technologia:** Ciepły
- **Zakręcanie włosów:** Tak
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Temperatura (min):** 160 °C
- **Czas rozgrzewania:** 30 s
- **Model:** Lokówka
- **Przeznaczenie:** Włosy suche
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 90 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 916 g
- **Szerokość opakowania:** 350 mm
- **Wysokość opakowania:** 150 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Etui podróżne:** Nie
- **Grzebień:** Nie
- **Uchwyt/podstawka:** Nie
- **Pokrowiec:** Nie
- **Stacja dokująca uwzględniona:** Nie
- **Zaślepki:** Nie
- **Nienagrzewająca się końcówka:** Tak
- **Mata grzewcza:** Tak
- **Dołączona rękawica żaroodporna:** Nie
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Walizka:** Nie
- **Wskaźnik temperatury:** Tak
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
- **Obrotowe połączenie przewodu:** Tak

- 
- **Automatyczne wyłączenie po:** 60 min
  - **Długość przewodu:** 2,5 m
  - **Bezprzewodowy:** Nie
  - **Produkt niebezpieczny dla środowiska:** Nie
  - **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
  - **Wbudowany wyłącznik:** Tak
  - **Produktów na palecie:** 252 szt.
  - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 150 mm
  - **Paleta GTIN (EAN / UPC):** 43030050154922
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 7 szt.
  - **Wysokość brutto palety:** 2,05 m
  - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 3,45 kg
  - **Pojemność brutto palety:** 1966 dm<sup>3</sup>
  - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 350 mm
  - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 90 mm
  - **W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC):** 33030050154925
  - **Długość brutto palety:** 120 cm
  - **Produkty na warstwę palety:** 42 szt.
  - **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 345 cm<sup>3</sup>
  - **Szerokość brutto palety:** 80 cm
  - **Szerokość palety netto:** 80 cm
  - **Wysokość palety netto:** 190,6 cm
  - **Głębokość palety netto:** 120 cm
  - **Waga brutto palety:** 238 kg
  - **Warstwy na paletę:** 6 szt.
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 42 szt.
  - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Powłoka ceramiczna:** Tak
- **Obrotowa podstawa:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Pomarańczowy

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 49 mm
- **Szerokość produktu:** 307 mm
- **Głębokość produktu:** 63 mm
- **Waga produktu:** 376 g

### Wydajność:

- **Temperatura (maks):** 200 °C
- **Ceramiczny promiennik podczerwieni:** Tak
- **Funkcja jonizacji:** Nie
- **Prostowanie włosów:** Tak
- **Teksturyzacja włosów:** Tak
- **Ilość ustawień ciepła:** 3
- **Suszenie włosów:** Nie
- **Odpowiedni do rodzaju włosów:** Do wszystkich rodzajów
- **Technologia:** Ciepły
- **Zakręcanie włosów:** Tak
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Temperatura (min):** 160 °C
- **Czas rozgrzewania:** 30 s
- **Model:** Lokówka
- **Przeznaczenie:** Włosy suche

### Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 90 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 916 g
- **Szerokość opakowania:** 350 mm
- **Wysokość opakowania:** 150 mm

- 
- Ilość sztuk: 1

#### Zawartość opakowania:

- **Etui podrózne:** Nie
- **Grzebień:** Nie
- **Uchwyt/podstawka:** Nie
- **Pokrowiec:** Nie
- **Stacja dokująca uwzględniona:** Nie
- **Zaśleпки:** Nie
- **Nienagrzewająca się końcówka:** Tak
- **Mata grzewcza:** Tak
- **Dołączona rękawica żaroodporna:** Nie
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Walizka:** Nie

#### Ergonomia:

- **Wskaźnik temperatury:** Tak
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Obrotowe połączenie przewodu:** Tak
- **Automatyczne wyłączenie po:** 60 min
- **Długość przewodu:** 2,5 m
- **Bezprzewodowy:** Nie
- **Produkt niebezpieczny dla środowiska:** Nie
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

#### Dane logistyczne:

- **Produktów na palecie:** 252 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 150 mm
- **Paleta GTIN (EAN / UPC):** 43030050154922
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 7 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 2,05 m
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 3,45 kg
- **Pojemność brutto palety:** 1966 dm<sup>3</sup>
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 350 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 90 mm
- **W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC):** 33030050154925
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Produkty na warstwę palety:** 42 szt.
- **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 345 cm<sup>3</sup>
- **Szerokość brutto palety:** 80 cm
- **Szerokość palety netto:** 80 cm
- **Wysokość palety netto:** 190,6 cm
- **Głębokość palety netto:** 120 cm
- **Waga brutto palety:** 238 kg
- **Warstwy na paletę:** 6 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 42 szt.
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.