

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fanvil-h5w-telefon-voip-czarny-2-linii-wi-fi-p-212502.html>

Fanvil H5W telefon VoIP Czarny 2 linii Wi-Fi

Cena	337,81 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCROK32
Kod producenta	H5W BLACK
Kod EAN	6937295602548

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 2 A
- **Szerokość produktu:** 151,7 mm
- **Głębokość opakowania:** 210 mm
- **Wysokość opakowania:** 125 mm
- **Szerokość opakowania:** 225 mm
- **Wysokość produktu:** 131,7 mm
- **Głębokość produktu:** 193,2 mm
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Liczba przycisków klawiatury:** 26
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.11g, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** OpenVPN, L2TP, PPPoE, IPv6, DHCP, STUN, RTP/RTCP/SRTP, SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** In-band, SIP info, Poza pasmem
- **Przekątna ekranu:** 3,5"
- **Rozdzielczość:** 320 x 480 px
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Adaptacyjny bufor jittera:** Tak
- **Ukrywanie zagubionych pakietów (PLC):** Tak
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** iLBC, G.722, G.711u, OPUS, G.711a, G.729ab
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Wykrywanie aktywności głosowej:** Tak
- **Tłumienie hałasu (CNG):** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **liczba portów RJ-9:** 1
- **Sterowniki wideo:** H.264
- **Wskaźnik nieodczytanych wiadomości (MWI):** Tak
- **Pozycje rejestru połączeń:** 600

-
- **Przekazywanie połączeń:** Tak
 - **Przekierowywanie połączeń:** Tak
 - **Pełny duplex:** Tak
 - **Automatyczna sekretarka:** Tak
 - **Zawieszanie połączeń:** Tak
 - **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
 - **Ilość linii:** 2 linii
 - **Prędkość wybierania numeru:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Typ produktu:** Telefon IP

Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 2 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 151,7 mm
- **Głębokość opakowania:** 210 mm
- **Wysokość opakowania:** 125 mm
- **Szerokość opakowania:** 225 mm
- **Wysokość produktu:** 131,7 mm
- **Głębokość produktu:** 193,2 mm

Cechy zarządzania:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Liczba przycisków klawiatury:** 26

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C

Sieć:

- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100 Mbit/s
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.11g, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** OpenVPN, L2TP, PPPoE, IPv6, DHCP, STUN, RTP/RTCP/SRTP, SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Syslog:** Tak

Wydajność:

- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** In-band, SIP info, Poza pasmem

Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 3,5"
- **Rozdzielczość:** 320 x 480 px
- **Ekran dotykowy:** Nie

Audio:

- **Adaptacyjny bufor jittera:** Tak

-
- **Ukrywanie zagubionych pakietów (PLC):** Tak
 - **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
 - **Kodeki dźwiękowe:** iLBC, G.722, G.711u, OPUS, G.711a, G.729ab
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Wykrywanie aktywności głosowej:** Tak
 - **Tłumienie hałasu (CNG):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **liczba portów RJ-9:** 1

Video:

- **Sterowniki wideo:** H.264

Funkcje telefonu:

- **Wskaźnik nieodczytanych wiadomości (MWI):** Tak
- **Pozycje rejestru połączeń:** 600
- **Przekazywanie połączeń:** Tak
- **Przekierowywanie połączeń:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Automatyczna sekretarka:** Tak
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Ilość linii:** 2 linii
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak