

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fanvil-i57a-wideodomofon-25-6-cm-10-1-stal-nierdzewna-czarny-p-212662.html>



Fanvil i57A wideodomofon 25,6 cm (10.1") Stal nierdzewna, Czarny

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 1 027,91 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCRGKWW |
| Kod producenta | I57A |
| Kod EAN | 6937295603439 |

Opis produktu

- **Kolor:** Tak
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Ilość przycisków:** 2
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Sterowniki wideo:** H.264
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Właściwe wykorzystanie:** Wewnętrzna
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Przeznaczenie:** Pozioma
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna, Czarny
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
- **Szerokość produktu:** 295 mm
- **Głębokość produktu:** 181 mm
- **Wysokość produktu:** 24 mm
- **Stałe IP:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Bluetooth:** Tak
- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 227 mm
- **Wysokość opakowania:** 76 mm
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 342 mm
- **Przekątna ekranu:** 10,1"
- **Rozdzielczość:** 1280 x 600 px
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Kodeki dźwiękowe:** iLBC, G.711a, G.711u, PLC, CNG, VAD, G.722, G.729ab
- **Regulacja głośności:** Przyciski
- **Moc głośnika:** 2 W
- **Ilość głośników:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak

-
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** microSD
 - **Gniazdo karty pamięci:** Tak
 - **Ilość sztuk:** 1

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Kolor:** Tak
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Ilość przycisków:** 2
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Sterowniki wideo:** H.264
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Konstrukcja:

- **Właściwe wykorzystanie:** Wewnętrzna
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Przeznaczenie:** Pozioma
- **Kolor produktu:** Stal nierdzewna, Czarny

Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 295 mm
- **Głębokość produktu:** 181 mm
- **Wysokość produktu:** 24 mm

Cechy zarządzania:

- **Stałe IP:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C

Sieć:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Technologia okablowania:** 10/100Base-T(X)
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Bluetooth:** Tak

Dane opakowania:

- **Jednostka wewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 227 mm
- **Wysokość opakowania:** 76 mm
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Szerokość opakowania:** 342 mm

Wyświetlacz:

-
- **Przekątna ekranu:** 10,1"
 - **Rozdzielczość:** 1280 x 600 px
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** iLBC, G.711a, G.711u, PLC, CNG, VAD, G.722, G.729ab
- **Regulacja głośności:** Przyciski
- **Moc głośnika:** 2 W
- **Ilość głośników:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak

Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1