

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fanvil-i61-wideodomofon-2-mp-czarny-p-202267.html>



Fanvil i61 wideodomofon 2 MP Czarny

Cena	685,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR9051
Kod producenta	I61
Kod EAN	6937295602906

Opis produktu

- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 1
- **Kancelacja echa:** Tak
- **pojemność transmisji:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Sterowniki wideo:** H.264
- **Kolor:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Czytnik RFID:** Tak
- **Kontrola stacji przy drzwiach:** Tak
- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 1
- **Funkcja wykrywania ruchu:** Tak
- **Przeznaczenie:** Pionowa
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kod IK:** IK07
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
- **Wysokość produktu:** 36,1 mm
- **Głębokość produktu:** 88 mm
- **Szerokość produktu:** 159,7 mm
- **Syslog:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000, 10 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711a, G.723.1, G.711u, G.726-32, G.729B, G.729A, G.722
- **Regulacja głośności:** Przyciski
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc głośnika:** 2,5 W
- **Ilość głośników:** 1
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB
- **Kąt widzenia (pionowy):** 60°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

-
- **Megapiksele:** 2 MP
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 120°
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
 - **Kąt pola widzenia (FOV):** 141°
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 1
- **Kancelacja echa:** Tak
- **pojemność transmisji:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Sterowniki wideo:** H.264
- **Kolor:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Czytnik RFID:** Tak
- **Kontrola stacji przy drzwiach:** Tak
- **Maksymalna ilość obsługiwanych kamer:** 1
- **Funkcja wykrywania ruchu:** Tak

Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Pionowa
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kod IK:** IK07

Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 36,1 mm
- **Głębokość produktu:** 88 mm
- **Szerokość produktu:** 159,7 mm

Cechy zarządzania:

- **Syslog:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000, 10 Mbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Obsługa PoE:** Tak

Dane opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.711a, G.723.1, G.711u, G.726-32, G.729B, G.729A, G.722
- **Regulacja głośności:** Przyciski
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Moc głośnika:** 2,5 W
- **Ilość głośników:** 1

Nośnik danych:

- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB

Kamera:

- **Kąt widzenia (pionowy):** 60°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Kąt widzenia w poziomie:** 120°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 141°

Dane logistyczne:

- **Ilość sztuk:** 1

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak