

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fanvil-i62-wideodomofon-2-mp-aluminium-p-202210.html>



Fanvil i62 wideodomofon 2 MP Aluminium

Cena	711,35 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRGJZ6
Kod producenta	I62
Kod EAN	6937295602913

Opis produktu

- **Czytnik RFID:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Kolor:** Tak
- **Podświetlane przyciski:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Funkcja wykrywania ruchu:** Tak
- **Ilość przycisków:** 1
- **Właściwe wykorzystanie:** Zewnętrzna
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kod IK:** IK07
- **Kolor produktu:** Aluminiowy
- **Głębokość produktu:** 36,1 mm
- **Wysokość produktu:** 177,4 mm
- **Szerokość produktu:** 88 mm
- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.722
- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB
- **Kąt widzenia (pionowy):** 60°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Maksymalna rozdzielczość obrazu:** 1920 x 1080 px
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Kąt widzenia w poziomie:** 120°
- **Wielkość czujnika CCD:** 30,5 / 9 mm (1.2 / 9")
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

-
- **Czytnik RFID:** Tak
 - **Głośnik:** Tak
 - **Kolor:** Tak
 - **Podświetlane przyciski:** Tak
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Funkcja wykrywania ruchu:** Tak
 - **Ilość przycisków:** 1

Konstrukcja:

- **Właściwe wykorzystanie:** Zewnętrzna
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kod IK:** IK07
- **Kolor produktu:** Aluminiowy

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 36,1 mm
- **Wysokość produktu:** 177,4 mm
- **Szerokość produktu:** 88 mm

Cechy zarządzania:

- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługa PoE:** Tak

Dane opakowania:

- **Jednostka zewnętrzna w zestawie:** Tak

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.722

Nośnik danych:

- **Gniazdo karty pamięci:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB

Kamera:

- **Kąt widzenia (pionowy):** 60°
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Maksymalna rozdzielczość obrazu:** 1920 x 1080 px
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Kąt widzenia w poziomie:** 120°
- **Wielkość czujnika CCD:** 30,5 / 9 mm (1.2 / 9")

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak

