

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fanvil-v63-telefon-voip-czarny-6-linii-lcd-wi-fi-p-273803.html>BRAK
ZDJĘCIA

Fanvil V63 telefon VoIP Czarny 6 linii LCD Wi-Fi

Cena	349,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPSGH
Kod producenta	455446
Kod EAN	6937295604313

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Blokada urządzenia:** Tak
- **Typ montażu:** Biurko / Ściana
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy:** 4,36 W
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 2 A
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,3 W
- **Wysokość produktu:** 166,7 mm
- **Szerokość produktu:** 203,8 mm
- **Głębokość opakowania:** 71 mm
- **Wysokość opakowania:** 307 mm
- **Szerokość opakowania:** 258 mm
- **Głębokość produktu:** 170,8 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2-PSK, EAP
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Klient DHCP:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SIP2.0 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, CDP, LLDP, PPPoE, 802.1x, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP
- **Wersja Bluetooth:** 4.2
- **Rozdzielczość:** 320 x 240 px
- **Przekątna ekranu:** 2,8"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711a, G.729B, iLBC, G.729A, G.711u, G.726, G.729, G.722, PLC, AGC, VAD, G.723.1, G.729ab
- **Częstotliwość mikrofonu:** 0 - 70 Hz
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **liczba portów RJ-9:** 2
- **Automatyczna sekretarka:** Tak

-
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
 - **Ilość linii:** 6 linii
 - **SIP registrar server:** Tak
 - **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
 - **Przekazywanie połączeń:** Tak
 - **Odbieranie połączeń:** Tak
 - **Połączenia oczekujące:** Tak
 - **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
 - **Pozycje rejestru połączeń:** 1000
 - **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
 - **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
 - **Pełny duplex:** Tak
 - **Domofon:** Tak
 - **Połączenie oczekujące:** Tak
 - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
 - **Zawieszanie połączeń:** Tak
 - **Funkcja:** Tak
 - **Numer ukryty:** Tak
 - **Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych:** Tak
 - **Zsynchronizowane rejestry połączeń:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Blokada urządzenia:** Tak
- **Typ montażu:** Biurko / Ściana
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Pobór mocy:** 4,36 W
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 2 A
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 6,3 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 166,7 mm
- **Szerokość produktu:** 203,8 mm
- **Głębokość opakowania:** 71 mm
- **Wysokość opakowania:** 307 mm
- **Szerokość opakowania:** 258 mm
- **Głębokość produktu:** 170,8 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C

Sieć:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2-PSK, EAP
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Klient DHCP:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SIP2.0 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, CDP, LLDP, PPPoE, 802.1x, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP
- **Wersja Bluetooth:** 4.2

Wyświetlacz:

- **Rozdzielczość:** 320 x 240 px
- **Przekątna ekranu:** 2,8"
- **Typ ekranu:** LCD

Audio:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.711a, G.729B, iLBC, G.729A, G.711u, G.726, G.729, G.722, PLC, AGC, VAD, G.723.1, G.729ab
- **Częstotliwość mikrofonu:** 0 - 70 Hz
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Głośnik:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **liczba portów RJ-9:** 2

Funkcje telefonu:

- **Automatyczna sekretarka:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Ilość linii:** 6 linii
- **SIP registrar server:** Tak
- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Przekazywanie połączeń:** Tak
- **Odbieranie połączeń:** Tak
- **Połączenia oczekujące:** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Pozycje rejestru połączeń:** 1000
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
- **Pełny duplex:** Tak
- **Domofon:** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Funkcja:** Tak
- **Numer ukryty:** Tak
- **Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych:** Tak
- **Zsynchronizowane rejestry połączeń:** Tak