

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fanvil-v65-telefon-voip-czarny-20-linii-lcd-wi-fi-p-212479.html>

## Fanvil V65 telefon VoIP Czarny 20 linii LCD Wi-Fi

Cena	<b>632,33 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGKTY</b>
Kod producenta	<b>V65</b>
Kod EAN	<b>6937295602845</b>

### Opis produktu

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Wysokość produktu:** 228 mm
- **Głębokość produktu:** 37,4 mm
- **Szerokość produktu:** 222 mm
- **Głębokość opakowania:** 327 mm
- **Wysokość opakowania:** 71 mm
- **Szerokość opakowania:** 258 mm
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Klient DHCP:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Bluetooth:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SRTP, TLS
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a
- **Wersja Bluetooth:** 4.2
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** In-band, SIP info, Poza pasmem
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Rozdzielczość:** 480 x 272 px
- **Częstotliwość mikrofonu:** 0 - 70 Hz
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.711u, PLC, G.729B, AGC, G.711a, VAD, G.729A, G.722, G.711, iLBC
- **Adaptacyjny bufor jittera:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Tłumienie hałasu (CNG):** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Połączenie wideo:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Numer ukryty:** Tak
- **Pojemność książki telefonicznej:** 2000 wejścia
- **Przekazywanie połączeń:** Tak
- **Automatyczna sekretarka:** Tak
- **SIP registrar server:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Funkcja:** Tak
- **Ilość linii:** 20 linii

- 
- **Wskaźnik nieodczytanych wiadomości (MWI):** Tak
  - **Domofon:** Tak
  - **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
  - **Pozycje rejestru połączeń:** 1000
  - **Odbieranie połączeń:** Tak
  - **Praca w trybie hot desking:** Tak
  - **Zawieszanie połączeń:** Tak
  - **Funkcja 'oddzwon':** Tak
  - **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
  - **Połączenie oczekujące:** Tak
  - **Połączenia oczekujące:** Tak

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Telefon IP

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 228 mm
- **Głębokość produktu:** 37,4 mm
- **Szerokość produktu:** 222 mm
- **Głębokość opakowania:** 327 mm
- **Wysokość opakowania:** 71 mm
- **Szerokość opakowania:** 258 mm

### Cechy zarządzania:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%

### Sieć:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Bluetooth:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SRTP, TLS
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a
- **Wersja Bluetooth:** 4.2
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

### Wydajność:

- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** In-band, SIP info, Poza pasmem

### Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Rozdzielczość:** 480 x 272 px

### Audio:

- **Częstotliwość mikrofonu:** 0 - 70 Hz
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, G.711u, PLC, G.729B, AGC, G.711a, VAD, G.729A, G.722, G.711, iLBC
- **Adaptacyjny bufor jittera:** Tak
- **Głośnik:** Tak

- 
- **Tłumienie hałasu (CNG):** Tak

**Porty i interfejsy:**

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

**Video:**

- **Połączenie wideo:** Tak

**Funkcje telefonu:**

- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Numer ukryty:** Tak
- **Pojemność książki telefonicznej:** 2000 wejścia
- **Przekazywanie połączeń:** Tak
- **Automatyczna sekretarka:** Tak
- **SIP registrar server:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Funkcja:** Tak
- **Ilość linii:** 20 linii
- **Wskaźnik nieodczytanych wiadomości (MWI):** Tak
- **Domofon:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Pozycje rejestru połączeń:** 1000
- **Odbieranie połączeń:** Tak
- **Praca w trybie hot desking:** Tak
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Funkcja 'oddzwoń':** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Połączenia oczekujące:** Tak