

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/fanvil-v67-telefon-voip-czarny-20-linii-lcd-wi-fi-p-212518.html>

Fanvil V67 telefon VoIP Czarny 20 linii LCD Wi-Fi

Cena	1 017,03 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRADWB
Kod producenta	V67
Kod EAN	6937295602821

Opis produktu

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Blokada urządzenia:** Tak
- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Typ montażu:** Biurko / Ściana
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7,3 W
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Pobór mocy:** 6,36 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1,5 A
- **Głębokość produktu:** 63 mm
- **Wysokość produktu:** 252,5 mm
- **Głębokość opakowania:** 71 mm
- **Szerokość produktu:** 245,4 mm
- **Wysokość opakowania:** 357 mm
- **Szerokość opakowania:** 258 mm
- **Liczba klawiszy funkcyjnych:** 5
- **Liczba przycisków klawiatury:** 27
- **Regulacja głośności:** Przyciski
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Syslog:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.0
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SRTP, TLS
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a
- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** Poza pasmem, SIP info, In-band
- **Zainstalowany system operacyjny:** Android
- **Wersja systemu operacyjnego:** 9,0
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Przekątna ekranu:** 7"

-
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
 - **Częstotliwość mikrofonu:** 0 - 70 Hz
 - **Kodeki dźwiękowe:** G.711u, G.711a, G.711, VAD, G.729B, AGC, G.729A, G.722, G.726, iLBC, PLC
 - **Ukrywanie zagubionych pakietów (PLC):** Tak
 - **Kancelacja echa:** Tak
 - **Adaptacyjny bufor jittera:** Tak
 - **Wykrywanie aktywności głosowej:** Tak
 - **Tłumienie hałasu (CNG):** Tak
 - **Głośnik:** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Wtyk słuchawek z mikrofonem:** RJ-9
 - **liczba portów RJ-9:** 2
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Kąt pola widzenia (FOV):** 82°
 - **Rozdzielczość przedniej kamery:** 5 Mpix
 - **Przednia kamera:** Tak
 - **Sterowniki wideo:** H.264
 - **Szybkość przechwytywania wideo:** 30 fps
 - **Połączenie wideo:** Tak
 - **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
 - **Połączenie oczekujące:** Tak
 - **Pojemność książki telefonicznej:** 2000 wejścia
 - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
 - **Domofon:** Tak
 - **Zawieszanie połączeń:** Tak
 - **Funkcja 'oddzwon':** Tak
 - **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
 - **Funkcja:** Tak
 - **Pozycje rejestru połączeń:** 1000
 - **Pełny duplex:** Tak
 - **Automatyczna sekretarka:** Tak
 - **Numer ukryty:** Tak
 - **Przekazywanie połączeń:** Tak
 - **Połączenia oczekujące:** Tak
 - **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
 - **Odbieranie połączeń:** Tak
 - **Praca w trybie hot desking:** Tak
 - **SIP registrar server:** Tak
 - **Ilość linii:** 20 linii
 - **Wskaźnik nieodczytanych wiadomości (MWI):** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Blokada urządzenia:** Tak
- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Typ montażu:** Biurko / Ściana
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 7,3 W
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Pobór mocy:** 6,36 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1,5 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 63 mm
- **Wysokość produktu:** 252,5 mm
- **Głębokość opakowania:** 71 mm
- **Szerokość produktu:** 245,4 mm

-
- **Wysokość opakowania:** 357 mm
 - **Szerokość opakowania:** 258 mm

Cechy zarządzania:

- **Liczba klawiszy funkcyjnych:** 5
- **Liczba przycisków klawiatury:** 27
- **Regulacja głośności:** Przyciski
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C

Sieć:

- **Syslog:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.0
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SRTP, TLS
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Bluetooth:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Standardy Wi- Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a

Wydajność:

- **Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) Tryby:** Poza pasmem, SIP info, In-band
- **Zainstalowany system operacyjny:** Android
- **Wersja systemu operacyjnego:** 9,0

Zawartość opakowania:

- **Liczba dołączonych ręczek:** 1 szt.

Wyświetlacz:

- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Rozdzielczość:** 1024 x 600 px
- **Przekątna ekranu:** 7"

Audio:

- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Częstotliwość mikrofonu:** 0 - 70 Hz
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711u, G.711a, G.711, VAD, G.729B, AGC, G.729A, G.722, G.726, iLBC, PLC
- **Ukrywanie zagubionych pakietów (PLC):** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Adaptacyjny bufor jittera:** Tak
- **Wykrywanie aktywności głosowej:** Tak
- **Tłumienie hałasu (CNG):** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wtyk słuchawek z mikrofonem:** RJ-9
- **liczba portów RJ-9:** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Kensington Lock:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Kamera:

-
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 82°
 - **Rozdzielczość przedniej kamery:** 5 Mpix
 - **Przednia kamera:** Tak

Video:

- **Sterowniki wideo:** H.264
- **Szybkość przechwytywania wideo:** 30 fps
- **Połączenie wideo:** Tak

Funkcje telefonu:

- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Pojemność książki telefonicznej:** 2000 wejścia
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Domofon:** Tak
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Funkcja 'oddzwoń':** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Funkcja:** Tak
- **Pozycje rejestru połączeń:** 1000
- **Pełny duplex:** Tak
- **Automatyczna sekretarka:** Tak
- **Numer ukryty:** Tak
- **Przekazywanie połączeń:** Tak
- **Połączenia oczekujące:** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Odbieranie połączeń:** Tak
- **Praca w trybie hot desking:** Tak
- **SIP registrar server:** Tak
- **Ilość linii:** 20 linii
- **Wskaźnik nieodczytanych wiadomości (MWI):** Tak