

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fender-quantum-complete-kompletny-zestaw-do-produkcji-audio-p-291861.html>BRAK
ZDJĘCIA

Fender Quantum Complete - kompletny zestaw do produkcji audio

Cena	1 189,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPMOC
Kod producenta	FENDER QUANTUM COMPLETE EU
Kod EAN	0673454014420

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski
- **Właściwe wykorzystanie:** Studio
- **Typ produktu:** Zestaw
- **Zawartość opakowania:** Mikrofon x 1, Słuchawki x 1, Monitor studyjny x 2, Interfejs audio x 1
- **Dołączone oprogramowanie:** Fender Studio Pro, Tak
- **Szerokość produktu:** 140,5 mm
- **Wejście TRS 1/4" (6,35 mm):** 2
- **Wyjścia słuchawkowe 1/8" (3,5 mm):** 1
- **Klasa wzmacniacza:** A/B
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Waga produktu:** 2 x 3,1 kg
- **Średnica głośnika wysokotonowego:** 2,54 cm
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 x 25 W
- **Częstotliwość skrzyżowania:** 2800 Hz
- **Wejście AUX:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Złącza audio RCA:** 2
- **Wysokość produktu:** 210 mm
- **Średnica głośnika niskotonowego:** 8,89 cm
- **Pasma przenoszenia:** 80 - 20000 Hz
- **Regulacja głośności:** Obrotowa
- **Głębokość produktu:** 164 mm
- **Maksymalny SPL:** 98 dB
- **Typ cewki:** Pojemnościowa
- **Kolor produktu:** Grafitowy
- **Impedancja:** 150 Ω
- **Czułość mikrofonu:** - 38 dB +/- 3 dB
- **Pasma przenoszenia:** 20 - 18000 Hz
- **Maksymalny SPL:** 134 dB
- **Zasilanie Phantom:** +48 V
- **Ostrzeżenia:** Przechowuj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia., Unikaj kontaktu z cieczami i wilgocią., Nie otwieraj obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Waga produktu:** 222 g
- **Czułość słuchawek:** 98 dB
- **Impedancja:** 32 Ω
- **Pasma przenoszenia:** 10 - 30000 Hz
- **Średnica przetwornika:** 50 mm
- **Wejście instrumentalne TS 1/4" (6,35 mm):** 1
- **Szerokość produktu:** 139,7 mm
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 115 dB
- **Wyjścia słuchawkowe 1/4" (6,35 mm):** 1

-
- **Waga produktu:** 510 g
 - **Ilość portów USB typu C:** 1
 - **Częstotliwość próbkowania:** 44.1 / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz / 176.4 kHz / 192 kHz
 - **Pasma przenoszenia:** 20 - 20000 Hz
 - **Wysokość produktu:** 44,5 mm
 - **Głębokość produktu:** 88 mm
 - **Wejścia combo XLR:** 1
 - **Zasilanie Phantom:** Tak (48V)
 - **Głębia bitowa:** 24
 - **6,35 mm (1/4 cala) wyjście:** 2

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski
- **Właściwe wykorzystanie:** Studio

Cechy:

- **Typ produktu:** Zestaw

Zawartość opakowania:

- **Zawartość opakowania:** Mikrofon x 1, Słuchawki x 1, Monitor studyjny x 2, Interfejs audio x 1

Oprogramowanie:

- **Dołączone oprogramowanie:** Fender Studio Pro, Tak

Głośniki:

- **Szerokość produktu:** 140,5 mm
- **Wejście TRS 1/4" (6,35 mm):** 2
- **Wyjścia słuchawkowe 1/8" (3,5 mm):** 1
- **Klasa wzmacniacza:** A/B
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Waga produktu:** 2 x 3,1 kg
- **Średnica głośnika wysokotonowego:** 2,54 cm
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 x 25 W
- **Częstotliwość skrzyżowania:** 2800 Hz
- **Wejście AUX:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Złącza audio RCA:** 2
- **Wysokość produktu:** 210 mm
- **Średnica głośnika niskotonowego:** 8,89 cm
- **Pasma przenoszenia:** 80 - 20000 Hz
- **Regulacja głośności:** Obrotowa
- **Głębokość produktu:** 164 mm
- **Maksymalny SPL:** 98 dB

Mikrofon:

- **Typ cewki:** Pojemnościowa
- **Kolor produktu:** Grafitowy
- **Impedancja:** 150 Ω
- **Czułość mikrofonu:** - 38 dB +/- 3 dB
- **Pasma przenoszenia:** 20 - 18000 Hz
- **Maksymalny SPL:** 134 dB
- **Zasilanie Phantom:** +48 V

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowuj z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia., Unikaj kontaktu z cieczami i wilgocią., Nie otwieraj obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem.

Słuchawki:

-
- **Kolor produktu:** Czarny
 - **Waga produktu:** 222 g
 - **Czułość słuchawek:** 98 dB
 - **Impedancja:** 32 Ω
 - **Pasma przenoszenia:** 10 - 30000 Hz
 - **Średnica przetwornika:** 50 mm

Moduł interfejsu:

- **Wejście instrumentalne TS 1/4" (6,35 mm):** 1
- **Szerokość produktu:** 139,7 mm
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 115 dB
- **Wyjścia słuchawkowe 1/4" (6,35 mm):** 1
- **Waga produktu:** 510 g
- **Ilość portów USB typu C:** 1
- **Częstotliwość próbkowania:** 44.1 / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz / 176.4 kHz / 192 kHz
- **Pasma przenoszenia:** 20 - 20000 Hz
- **Wysokość produktu:** 44,5 mm
- **Głębokość produktu:** 88 mm
- **Wejścia combo XLR:** 1
- **Zasilanie Phantom:** Tak (48V)
- **Głębia bitowa:** 24
- **6,35 mm (1/4 cala) wyjście:** 2