

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fractal-design-define-mini-black-sol-p-248892.html>

Fractal Design - Define Mini Black Sol

Cena	555,85 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCR3720
Kod producenta	FD-C-DEF7M-01
Kod EAN	7340172702818
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Diody LED:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Przycisk reset:** Tak
- **Model:** PC
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 4
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** Mini-DTX, Mini-ITX, Mini-ATX
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 20 cm
- **Materiały:** Stal
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,7 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Układ:** Mini Tower
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 33,1 cm
- **Szerokość produktu:** 205 mm
- **Waga produktu:** 7,49 kg
- **Głębokość produktu:** 399 mm
- **Wysokość produktu:** 406 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,05 kg
- **Szerokość opakowania:** 277 mm
- **Wysokość opakowania:** 471 mm
- **Głębokość opakowania:** 462 mm
- **Akcesoria w zestawie:** Accessory box
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 2.5", 3.5"
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak
- **Liczba portów USB 3.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240 mm, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 5
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 140, 240, 120, 280 mm
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 1x 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120, 140 mm

-
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120 mm, 140 mm
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120 mm
 - **Chłodzenie:** Tak
 - **Lokalizacja zasilania:** Dolne
 - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX
 - **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Przycisk reset:** Tak
- **Model:** PC
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 4
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** Mini-DTX, Mini-ITX, Mini-ATX
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 20 cm
- **Materiały:** Stal
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,7 cm
- **Boczne okno:** Tak
- **Układ:** Mini Tower
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 33,1 cm

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 205 mm
- **Waga produktu:** 7,49 kg
- **Głębokość produktu:** 399 mm
- **Wysokość produktu:** 406 mm

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,05 kg
- **Szerokość opakowania:** 277 mm
- **Wysokość opakowania:** 471 mm
- **Głębokość opakowania:** 462 mm
- **Akcesoria w zestawie:** Accessory box

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 2.5", 3.5"
- **Ramka combo na dysk HDD/SSD:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 3.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Chłodzenie:

- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240 mm, 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 5
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 140, 240, 120, 280 mm
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 1x 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120, 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120 mm, 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120 mm
- **Chłodzenie:** Tak

Zasilanie:

- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX
- **Zasilacz dołączony:** Nie