

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fractal-design-meshify-2-rgb-czarny-p-190484.html>

Fractal Design Meshify 2 RGB Czarny

Cena	856,73 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR3724
Kod producenta	FD-C-MES2A-06
Kod EAN	7340172703662

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Model:** PC
- **Ilość zatok 3.5":** 4
- **Materiały:** Stal, Szkło hartowane
- **Podświetlenie:** Tak
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 9
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 14
- **Boczne okno:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 18,5 cm
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 45 cm
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 25 cm
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Głębokość produktu:** 542 mm
- **Wysokość produktu:** 474 mm
- **Szerokość produktu:** 240 mm
- **Waga produktu:** 11,1 kg
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,7 kg
- **Wysokość opakowania:** 640 mm
- **Szerokość opakowania:** 330 mm
- **Głębokość opakowania:** 540 mm
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wejście audio:** Tak
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 280, 360
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120, 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 360, 280

-
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120, 140
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm, 140
 - **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
 - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
 - **Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego:** 240 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2
 - **Zasilacz dołączony:** Nie
 - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Model:** PC
- **Ilość zatok 3.5":** 4
- **Materiały:** Stal, Szkło hartowane
- **Podświetlenie:** Tak
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 9
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Ilość zatok 2,5 ":** 14
- **Boczne okno:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 18,5 cm
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 45 cm
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 25 cm
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 542 mm
- **Wysokość produktu:** 474 mm
- **Szerokość produktu:** 240 mm
- **Waga produktu:** 11,1 kg

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,7 kg
- **Wysokość opakowania:** 640 mm
- **Szerokość opakowania:** 330 mm
- **Głębokość opakowania:** 540 mm

Nośnik danych:

- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Wejście audio:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

Chłodzenie:

- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 280, 360
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120, 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 360, 280
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120, 140
- **Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych:** 120 mm, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 140 mm
- **Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego:** 240 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów dolnych:** 2

Zasilanie:

- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX