

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fractal-design-pop-mini-air-rgb-bialy-p-190271.html>BRAK
ZDJĘCIA

FRACTAL DESIGN Pop Mini Air RGB Biały

Cena	404,17 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR3809
Kod producenta	FD-C-POR1M-01
Kod EAN	7340172703228
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Boczne okno:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17 cm
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Podświetlenie:** Tak
- **Materiały:** Szkło hartowane, Stal
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 4
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX
- **Układ:** Mini Tower
- **Ilość zatok 5.25":** 2
- **Model:** PC
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Maksymalna długość PSU:** 15 cm
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 36,5 cm
- **Waga produktu:** 5,96 kg
- **Szerokość produktu:** 215 mm
- **Wysokość produktu:** 393 mm
- **Głębokość produktu:** 432 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,24 kg
- **Głębokość opakowania:** 514 mm
- **Wysokość opakowania:** 470 mm
- **Szerokość opakowania:** 293 mm
- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"
- **Wyjście audio:** Tak
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120, 140

-
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 2
 - **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
 - **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
 - **Zainstalowane wentylatory przednie:** 2x 120 mm
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240
 - **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240
 - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120
 - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX
 - **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Boczne okno:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17 cm
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Podświetlenie:** Tak
- **Materiały:** Szkło hartowane, Stal
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 4
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** micro ATX, Mini-ITX
- **Układ:** Mini Tower
- **Ilość zatok 5.25":** 2
- **Model:** PC
- **Przycisk sterowania RGB:** Tak
- **Lokalizacja oświetlenia:** Wentylator obudowy
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Maksymalna długość PSU:** 15 cm
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 36,5 cm

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 5,96 kg
- **Szerokość produktu:** 215 mm
- **Wysokość produktu:** 393 mm
- **Głębokość produktu:** 432 mm

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 7,24 kg
- **Głębokość opakowania:** 514 mm
- **Wysokość opakowania:** 470 mm
- **Szerokość opakowania:** 293 mm

Nośnik danych:

- **Typ dysku SSD:** 2.5"
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 3.5", 2.5"

Porty i interfejsy:

- **Wyjście audio:** Tak
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Trzymaj

produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

Chłodzenie:

- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 120, 140
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 2
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 2x 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 240
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120

Zasilanie:

- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX
- **Zasilacz dołączony:** Nie