

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fritz-box-7530-ax-router-bezprzewodowy-gigabit-ethernet-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-szary-czerwony-bialy-p-201764.html>



FRITZ!Box 7530 AX router bezprzewodowy Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Szary, Czerwony, Biały

Cena	815,49 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRGJXR
Kod producenta	20002930
Kod EAN	4023125029301
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały, Szary, Czerwony
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Pobór mocy:** 6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Wysokość produktu:** 45 mm
- **Głębokość produktu:** 152 mm
- **Szerokość produktu:** 200 mm
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA3
- **Firewall:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Klasa wydajności aplikacji:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Udostępnianie USB:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45), DSL
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 1800 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 2400 Mbit/s

-
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 600 Mbit/s
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Liczba portów RJ-11:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4
 - **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzny
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **DSL WAN:** Tak
 - **Gniazdo karty SIM:** Nie
 - **Połączenie USB 3G/4G:** Tak
 - **Długość kabla:** 1,5 m
 - **ADSL:** Tak
 - **VDSL:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały, Szary, Czerwony
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Lampka kontrolna:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Pobór mocy:** 6 W
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 45 mm
- **Głębokość produktu:** 152 mm
- **Szerokość produktu:** 200 mm

Ochrona:

- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA3
- **Firewall:** Tak
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Klasa wydajności aplikacji:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

Sieć:

- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Automatyczny wybór kanału:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

-
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
 - **Udostępnianie USB:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45), DSL
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 1800 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 2400 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 600 Mbit/s

Protokoły:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Liczba portów RJ-11:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 4

Antena:

- **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzny

Połączenie WAN:

- **Ethernet WAN:** Tak
- **DSL WAN:** Tak
- **Gniazdo karty SIM:** Nie
- **Połączenie USB 3G/4G:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Długość kabla:** 1,5 m

Funkcje DSL:

- **ADSL:** Tak
- **VDSL:** Tak