

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/fujitsu-primergy-rx2540-m7-serwer-0-gb-rack-2u-intel-r-xeon-r-gold-6426y-2-5-ghz-32-gb-ddr5-sdram-90-p-270461.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 serwer 0 GB Rack (2U) Intel® Xeon® Gold 6426Y 2,5 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 900 W

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>25 930,69 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRPNK6</b> |
| Kod producenta   | <b>8385050</b>       |
| Kod EAN          | <b>4065221940067</b> |

### Opis produktu

- **Taktowanie procesora:** 2,5 GHz
- **Liczba procesorów:** 1
- **Cache procesora:** 37,5 MB
- **Model procesora:** 6426Y
- **Liczba rdzeni procesora:** 16
- **Producent procesora:** Intel
- **Typ procesora:** Intel® Xeon® Gold
- **Maksymalne taktowanie procesora:** 4,1 GHz
- **Układ płyty głównej:** Intel C741
- **Prędkość zegara pamięci:** 4800 MHz
- **Typ pamięci RAM:** DDR5-SDRAM
- **Układ pamięci:** 1 x 32 GB
- **Pamięć RAM:** 32 GB
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 8 TB
- **Obudowa:** Rack (2U)
- **Wsparcie wentylatorów nadmiarowych:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Ilość zainstalowanych, nadmiarowych źródeł zasilania:** 2
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Zasilanie:** 900 W
- **Liczba obsługiwanych nadmiarowych zasilaczy:** 2
- **Częstotliwość wejściowa zasilania:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe zasilacza:** 100 - 240 V
- **Szerokość produktu:** 482,2 mm
- **Wysokość produktu:** 86,9 mm
- **Głębokość produktu:** 800 mm
- **Waga produktu:** 32 kg
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Wersja TPM:** 2.0
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
- **Zainstalowany system operacyjny:** Brak
- **Rozmiar HDD:** 2.5"
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 16
- **Całkowita pojemność dysków:** 0 GB
- **Napęd optyczny:** Nie
- **Usługa RAID:** Tak

- 
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 6

## Specyfikacja:

### Procesor:

- **Taktowanie procesora:** 2,5 GHz
- **Liczba procesorów:** 1
- **Cache procesora:** 37,5 MB
- **Model procesora:** 6426Y
- **Liczba rdzeni procesora:** 16
- **Producent procesora:** Intel
- **Typ procesora:** Intel® Xeon® Gold
- **Maksymalne taktowanie procesora:** 4,1 GHz
- **Układ płyty głównej:** Intel C741

### Pamięć:

- **Prędkość zegara pamięci:** 4800 MHz
- **Typ pamięci RAM:** DDR5-SDRAM
- **Układ pamięci:** 1 x 32 GB
- **Pamięć RAM:** 32 GB
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 8 TB

### Konstrukcja:

- **Obudowa:** Rack (2U)
- **Wsparcie wentylatorów nadmiarowych:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

### Moc:

- **Ilość zainstalowanych, nadmiarowych źródeł zasilania:** 2
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Zasilanie:** 900 W
- **Liczba obsługiwanych nadmiarowych zasilaczy:** 2
- **Częstotliwość wejściowa zasilania:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe zasilacza:** 100 - 240 V

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 482,2 mm
- **Wysokość produktu:** 86,9 mm
- **Głębokość produktu:** 800 mm
- **Waga produktu:** 32 kg

### Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet

### Wydajność:

- **Wersja TPM:** 2.0
- **Moduł TPM (Trusted Platform Module):** Tak

### Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1

### Oprogramowanie:

- **Zainstalowany system operacyjny:** Brak

### Nośnik danych:

- **Rozmiar HDD:** 2.5"

- 
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 16
  - **Całkowita pojemność dysków:** 0 GB
  - **Napęd optyczny:** Nie
  - **Usługa RAID:** Tak

**Porty i interfejsy:**

- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 6