

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/gembird-6-portowa-szybka-ladowarka-sieciowa-gan-pd-6xusb-2x-usb-a-4x-usb-c-75w-czarna-p-179306.html>



GEMBIRD 6-PORTOWA SZYBKA ŁADOWARKA SIECIOWA GAN (PD) 6XUSB (2X USB-A + 4X USB-C), 75W, CZARNA

Cena	80,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	LADGEMSIC0015
Kod producenta	TA-UC-2A4C-PD75-01-BK
Kod EAN	8716309133876
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Długość kabla:** 1,5 m
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 3 A
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wyjściowe (max):** 12 V
- **Napięcie wyjściowe (min):** 5 V
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Moc maksymalna:** 75 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 3 A
- **Prąd wyjściowy (5V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 3 A
- **Prąd wyjściowy (12V):** 2,08 A
- **Moc wyjściowa portu 4:** 25 W
- **Moc wyjściowa portu 1:** 25 W
- **Prąd wyjściowy portu 6:** 3 A
- **Prąd wyjściowy portu 4:** 3 A
- **Moc wyjściowa portu 6:** 18 W
- **Moc wyjściowa portu 3:** 25 W
- **Moc wyjściowa portu 2:** 25 W
- **Prąd wyjściowy portu 5:** 3 A
- **Prąd wyjściowy (9V):** 2,77 A
- **Moc wyjściowa portu 5:** 18 W
- **Waga produktu:** 247 g
- **Głębokość produktu:** 80 mm
- **Szerokość produktu:** 60 mm
- **Wysokość produktu:** 85 mm
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Ilość portów USB typu C:** 4
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Technologia szybkiego ładowania:** Quick Charge 3.0
- **Maksymalne zasilanie USB:** 25 W
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne

-
- **Zasilanie USB:** Tak
 - **Szybkie ładowanie:** Tak
 - **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 6
 - **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
 - **Głębokość opakowania:** 40 mm
 - **Wysokość opakowania:** 170 mm
 - **Szerokość opakowania:** 145 mm
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Przewody:** Prąd przemienny

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Długość kabla:** 1,5 m
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 3 A
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wyjściowe (max):** 12 V
- **Napięcie wyjściowe (min):** 5 V
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Moc maksymalna:** 75 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 3 A
- **Prąd wyjściowy (5V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 3 A
- **Prąd wyjściowy (12V):** 2,08 A
- **Moc wyjściowa portu 4:** 25 W
- **Moc wyjściowa portu 1:** 25 W
- **Prąd wyjściowy portu 6:** 3 A
- **Prąd wyjściowy portu 4:** 3 A
- **Moc wyjściowa portu 6:** 18 W
- **Moc wyjściowa portu 3:** 25 W
- **Moc wyjściowa portu 2:** 25 W
- **Prąd wyjściowy portu 5:** 3 A
- **Prąd wyjściowy (9V):** 2,77 A
- **Moc wyjściowa portu 5:** 18 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 247 g
- **Głębokość produktu:** 80 mm
- **Szerokość produktu:** 60 mm
- **Wysokość produktu:** 85 mm

Wydajność:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Ilość portów USB typu C:** 4
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Technologia szybkiego ładowania:** Quick Charge 3.0
- **Maksymalne zasilanie USB:** 25 W
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 6

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
- **Głębokość opakowania:** 40 mm
- **Wysokość opakowania:** 170 mm

-
- **Szerokość opakowania:** 145 mm

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Przewody:** Prąd przemienny