

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/generator-pary-philips-perfectcare-psg9050-20-p-230428.html>



## Generator pary PHILIPS PerfectCare PSG9050/20

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>2 622,02 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny duża ilość</b> |
| Numer katalogowy | <b>AGDPHIZEL0476</b>       |
| Kod producenta   | <b>PSG9050/20</b>          |
| Kod EAN          | <b>8720389055287</b>       |
| PKWiU            | <b>27.51.23.0</b>          |

### Opis produktu

- **Towary niebezpieczne:** Nie
- **Zamykanie:** Tak
- **Pojemność zbiornika na wodę:** 1,8 l
- **Bezpieczne dla wszystkich tkanin:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Stopa żelazka:** Stopa SteamGlide Elite
- **Napełnianie w dowolnej chwili:** Tak
- **Wymowany zbiornik wody:** Tak
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Automatyczne wyłączenie:** Tak
- **Odwapnianie i czyszczenie:** Tak
- **Programowane bezpieczne wyłączenie:** Tak
- **Funkcja pary pod ciśnieniem:** Tak
- **Zbiornik wody:** Rozłączny
- **Silne uderzenie pary:** 750 g/min
- **Funkcja odwapniania:** Tak
- **Żelazko jest przystosowane do wody z kranu:** Tak
- **Maksymalne ciśnienie pary:** 9 bar
- **Pionowy strumień pary umożliwia prasowanie wiszących tkanin:** Tak
- **Czas ogrzewania:** 2 min
- **Ciągły strumień pary:** Tak
- **Moc żelazka:** 3100 W
- **System antywapienny Anti-Calc:** Tak
- **Alarm niskiego poziomu wody:** Tak
- **Szybkie nagrzewanie:** Tak
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Odsetek oszczędności energii:** 22%
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Głębokość produktu:** 493 mm
- **Waga produktu:** 5,5 kg
- **Waga żelazna:** 970 g
- **Wysokość produktu:** 288 mm
- **Szerokość produktu:** 229 mm
- **Szerokość opakowania:** 334 mm
- **Wysokość opakowania:** 350 mm
- **Głębokość opakowania:** 574 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,8 kg
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Łatwa konfiguracja i przechowywanie:** Tak
- **Długość przewodu:** 1,8 m, 1,8 m
- **Schówek na przewód sieciowy:** Tak
- **Bardzo lekka konstrukcja:** Tak

- 
- **Schówek na wąż:** Tak
  - **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
  - **Moc:** 3100 W
  - **Wskaźnik zakamienienia:** Tak

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Towary niebezpieczne:** Nie

### Cechy:

- **Zamykanie:** Tak
- **Pojemność zbiornika na wodę:** 1,8 l
- **Bezpieczne dla wszystkich tkanin:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Stopa żelazka:** Stopa SteamGlide Elite
- **Napełnianie w dowolnej chwili:** Tak
- **Wyjmowany zbiornik wody:** Tak
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Automatyczne wyłączenie:** Tak
- **Odwapnianie i czyszczenie:** Tak
- **Programowane bezpieczne wyłączenie:** Tak
- **Funkcja pary pod ciśnieniem:** Tak
- **Zbiornik wody:** Rozłączny
- **Silne uderzenie pary:** 750 g/min
- **Funkcja odwapniania:** Tak
- **Żelazko jest przystosowane do wody z kranu:** Tak
- **Maksymalne ciśnienie pary:** 9 bar
- **Pionowy strumień pary umożliwia prasowanie wiszących tkanin:** Tak
- **Czas ogrzewania:** 2 min
- **Ciągły strumień pary:** Tak
- **Moc żelazka:** 3100 W
- **System antywapienny Anti-Calc:** Tak
- **Alarm niskiego poziomu wody:** Tak
- **Szybkie nagrzewanie:** Tak
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak

### Moc:

- **Odsetek oszczędności energii:** 22%
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 493 mm
- **Waga produktu:** 5,5 kg
- **Waga żelazna:** 970 g
- **Wysokość produktu:** 288 mm
- **Szerokość produktu:** 229 mm

### Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 334 mm
- **Wysokość opakowania:** 350 mm
- **Głębokość opakowania:** 574 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,8 kg

### Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

### Ergonomia:

- **Łatwa konfiguracja i przechowywanie:** Tak
- **Długość przewodu:** 1,8 m, 1,8 m
- **Schówek na przewód sieciowy:** Tak

- 
- **Bardzo lekka konstrukcja:** Tak
  - **Schówek na wąż:** Tak

**Pozostałe funkcje:**

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Moc:** 3100 W

**Wskazywanie:**

- **Wskaźnik zakamienienia:** Tak