

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/generator-pary-tefal-sv-4110-express-optimal-p-228661.html>



Generator pary TEFAL SV 4110 Express Optimal

Cena	331,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDTEFZEL0292
Kod producenta	SV4110E0
Kod EAN	3121040090091
PKWiU	27.51.23.0

Opis produktu

- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Kolor produktu:** Niebieski, Biały
- **Pojemność zbiornika na wodę:** 1,2 l
- **Tryb ECO:** Nie
- **Wyjmowany zbiornik wody:** Nie
- **Zmienna para wodna:** Tak
- **Precyzyjna końcówka:** Tak
- **Spiczasta końcówka do prasowania trudno dostępnych miejsc:** Tak
- **Ocena odporności na zarysowania stopy żelazka w gwiazdkach:** 4
- **Automatyczne wyłączenie:** Tak
- **Silne uderzenie pary:** 190 g/min
- **Widoczny poziom wody:** Tak
- **Para pod ciśnieniem:** 5 bar
- **Funkcja odwapniania:** Tak
- **Ciągły strumień pary:** Tak, 110 g/min
- **Napełnianie w dowolnej chwili:** Tak
- **Końcówka Steam Tip do prasowania trudno dostępnych części ubrań.:** Tak
- **Ocena ślizgości stopy żelazka w gwiazdkach:** 4
- **Moc żelazka:** 2200 W
- **Stopa żelazka:** Ceramiczna tarcza Express Glide
- **Ciągła dyfuzja pary:** Boczne, Czubek
- **Materiał płyty:** Ceramika
- **System antywapienny Anti-Calc:** Nie
- **Funkcja pary pod ciśnieniem:** Tak
- **Maksymalne ciśnienie pary:** 5 bar
- **Pionowy strumień pary umożliwia prasowanie wiszących tkanin:** Tak
- **Czas ogrzewania:** 2 min
- **Wysokość produktu:** 272 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 308 mm
- **Waga produktu:** 3,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 188 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,64 kg
- **Wysokość opakowania:** 292 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 336 mm
- **Uchwyty do przenoszenia:** Tak
- **Ergonomiczny uchwyt:** Nie
- **Długość przewodu:** 1,6 m, 1,6 m
- **Schówek na wąż:** Tak
- **Moc:** 2200 W

-
- **Produkty na jeden kontener intermodalny (40ft):** 2924 szt.
 - **Produktów na palecie:** 48 szt.
 - **Warstwy na paletę:** 4 szt.
 - **Produkty na jeden kontener intermodalny (20ft):** 1318 szt.
 - **Wskaźnik zakamienienia:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Kolor produktu:** Niebieski, Biały
- **Pojemność zbiornika na wodę:** 1,2 l
- **Tryb ECO:** Nie
- **Wymowany zbiornik wody:** Nie
- **Zmienna para wodna:** Tak
- **Precyzyjna końcówka:** Tak
- **Spiczasta końcówka do prasowania trudno dostępnych miejsc:** Tak
- **Ocena odporności na zarysowania stopy żelazka w gwiazdkach:** 4
- **Automatyczne wyłączanie:** Tak
- **Silne uderzenie pary:** 190 g/min
- **Widoczny poziom wody:** Tak
- **Para pod ciśnieniem:** 5 bar
- **Funkcja odwapniania:** Tak
- **Ciągły strumień pary:** Tak, 110 g/min
- **Napełnianie w dowolnej chwili:** Tak
- **Końcówka Steam Tip do prasowania trudno dostępnych części ubrań.:** Tak
- **Ocena ślizgości stopy żelazka w gwiazdkach:** 4
- **Moc żelazka:** 2200 W
- **Stopa żelazka:** Ceramiczna tarcza Express Glide
- **Ciągła dyfuzja pary:** Boczne, Czubek
- **Materiał płyty:** Ceramika
- **System antywapienny Anti-Calc:** Nie
- **Funkcja pary pod ciśnieniem:** Tak
- **Maksymalne ciśnienie pary:** 5 bar
- **Pionowy strumień pary umożliwia prasowanie wiszących tkanin:** Tak
- **Czas ogrzewania:** 2 min

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 272 mm
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 308 mm
- **Waga produktu:** 3,7 kg

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 188 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,64 kg
- **Wysokość opakowania:** 292 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 336 mm

Ergonomia:

- **Uchwyty do przenoszenia:** Tak
- **Ergonomiczny uchwyt:** Nie
- **Długość przewodu:** 1,6 m, 1,6 m
- **Schówek na wąż:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Moc:** 2200 W

Dane logistyczne:

- **Produkty na jeden kontener intermodalny (40ft):** 2924 szt.

-
- **Produktów na palecie:** 48 szt.
 - **Warstwy na paletę:** 4 szt.
 - **Produkty na jeden kontener intermodalny (20ft):** 1318 szt.

Wskazywanie:

- **Wskaźnik zakamienienia:** Tak