

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/gigabit-ethernet-sfp-converter-in-p-178888.html>

# GIGABIT ETHERNET SFP CONVERTER/ IN



Cena	<b>203,48 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCREBEC</b>
Kod producenta	<b>1902538</b>
Kod EAN	<b>0790069415982</b>

## Opis produktu

- **Kolor produktu:** Szary
- **Diody LED:** Tak
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie:** 230 - 240 V
- **Szerokość produktu:** 70 mm
- **Głębokość produktu:** 95 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 506711 h
- **Głębokość opakowania:** 134 mm
- **Wysokość opakowania:** 95 mm
- **Szerokość opakowania:** 101 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 358 g
- **Bezpieczeństwo:** LVD, UL/cUL
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Złącze światłowodowe:** SFP
- **Liczba portów:** 1
- **Waga brutto palety (powietrze):** 341,1 kg
- **Długość brutto palety:** 110 cm
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 23,6 cm
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 7,16 kg
- **Wysokość palety (powietrze):** 131 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze):** 40 szt.
- **Waga brutto palety (morze):** 534,6 kg
- **Wysokość palety (morze):** 2,02 m
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 29,4 cm
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 20 szt.
- **Produkty na palecie (morze):** 1280 szt.
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Długość kartonu do wysyłki:** 50,4 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę ( morze):** 64 szt.

- 
- **Ilość na palecie (powietrze):** 800 szt.
  - **Szerokość brutto palety:** 120 cm
  - **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 8,04 kg
  - **Ostrzeżenia:** Produkt może zawierać małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci., Produkt musi być użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzeń., Produkt może generować ciepło, unikaj kontaktu z łatwopalnymi materiałami.

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Kolor produktu:** Szary
- **Diody LED:** Tak
- **Wewnętrzny:** Nie

### Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie:** 230 - 240 V

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 70 mm
- **Głębokość produktu:** 95 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C

### Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet

### Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 506711 h

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 134 mm
- **Wysokość opakowania:** 95 mm
- **Szerokość opakowania:** 101 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 358 g

### Certyfikaty:

- **Bezpieczeństwo:** LVD, UL/cUL

### Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Złącze światłowodowe:** SFP
- **Liczba portów:** 1

### Dane logistyczne:

- **Waga brutto palety (powietrze):** 341,1 kg

- 
- **Długość brutto palety:** 110 cm
  - **Wysokość kartonu dostawczego:** 23,6 cm
  - **Waga netto kartonu dostawczego:** 7,16 kg
  - **Wysokość palety (powietrze):** 131 cm
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (powietrze):** 40 szt.
  - **Waga brutto palety (morze):** 534,6 kg
  - **Wysokość palety (morze):** 2,02 m
  - **Szerokość kartonu dostawczego:** 29,4 cm
  - **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 20 szt.
  - **Produkty na paletcie (morze):** 1280 szt.
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
  - **Długość kartonu do wysyłki:** 50,4 cm
  - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę ( morze):** 64 szt.
  - **Ilość na paletcie (powietrze):** 800 szt.
  - **Szerokość brutto palety:** 120 cm
  - **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 8,04 kg

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Produkt może zawierać małe części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci., Produkt musi być użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć uszkodzeń., Produkt może generować ciepło, unikaj kontaktu z łatwopalnymi materiałami.