

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/gigabyte-b760m-gaming-ac-ddr4-plyta-glowna-intel-b760-lga-1700-micro-atx-p-200034.html>



GIGABYTE B760M GAMING AC DDR4 płyta główna Intel B760 LGA 1700 micro ATX

Cena	564,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAOCI
Kod producenta	B760M GAMING AC DDR4
Kod EAN	4719331851477
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700
- **Producent procesora:** Intel
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i3
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 3
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Wersja DirectX:** 12.0
- **HDCP:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2304 px
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 5333 MHz
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4133 MHz, 3400 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 5133 MHz, 3800 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 4700 MHz, 3300 MHz, 3733 MHz, 3000 MHz, 4500 MHz, 2133 MHz, 4300 MHz, 3666 MHz, 5000 MHz, 2933 MHz, 4800 MHz, 3466 MHz, 4266 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 4933 MHz, 5333 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Kompatybilność ECC:** ECC lub Non-ECC
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Monitorowanie stanu komputera:** Napięcie, Temperatura, Wentylator, Water cooling
- **Układ płyty głównej:** Intel B760 Express
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Kolor produktu:** Brązowy
- **Głębokość produktu:** 225 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Wysokość produktu:** 35 mm
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak

-
- **LED RGB:** Tak
 - **Łączna liczba złączy SATA:** 4
 - **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 3
 - **Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):** 1
 - **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
 - **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
 - **Ilość złączy SATA III:** 4
 - **Złącze TPM:** Tak
 - **Złącze na panelu przednim:** Tak
 - **Gniazdo S/PDIF:** Tak
 - **Złącze Serial port:** 1
 - **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
 - **Końcówki Thunderbolt:** 2
 - **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
 - **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
 - **Bluetooth:** Tak
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
 - **Wersja Bluetooth:** 5.0
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI):** 2.7
 - **Przycisk clear CMOS:** Tak
 - **Typ BIOS:** UEFI AMI
 - **Zworka clear CMOS:** Tak
 - **Głębokość opakowania:** 268 mm
 - **Wysokość opakowania:** 68 mm
 - **Szerokość opakowania:** 270 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,15 kg
 - **Baterie w zestawie:** Tak
 - **Przewody:** SATA
 - **Zawiera sterowniki:** Tak
 - **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
 - **Poziomy RAID:** 1, 5, 10
 - **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
 - **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
 - **Usługa RAID:** Tak
 - **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
 - **Wersja HDMI:** 2.0
 - **Wejście liniowe:** Tak
 - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
 - **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
 - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x):** 1
 - **2. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 4.0
 - **1. największy rozmiar klucza M.2:** 2280
 - **1. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 4.0
 - **2. największy rozmiar klucza M.2:** 2280
 - **Typ obsługiwanych baterii:** CR2032
 - **Ilość komór baterii:** 1
 - **Rodzaj baterii:** Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
 - **Waga baterii/akumulatora:** 3 g
 - **Waga akumulatora litowego:** 0,07 g
 - **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 1 szt.
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

-
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

Procesor:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700
- **Producent procesora:** Intel
- **Maksymalna liczba procesorów SMP:** 1
- **Procesor:** Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i3
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700

Grafika:

- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 3
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Wersja DirectX:** 12.0
- **HDCP:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2304 px

Pamięć:

- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 5333 MHz
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4133 MHz, 3400 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 5133 MHz, 3800 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 4700 MHz, 3300 MHz, 3733 MHz, 3000 MHz, 4500 MHz, 2133 MHz, 4300 MHz, 3666 MHz, 5000 MHz, 2933 MHz, 4800 MHz, 3466 MHz, 4266 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 4933 MHz, 5333 MHz
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 64 GB
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR4-SDRAM
- **Kompatybilność ECC:** ECC lub Non-ECC

Cechy:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Monitorowanie stanu komputera:** Napięcie, Temperatura, Wentylator, Water cooling
- **Układ płyty głównej:** Intel B760 Express
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Kolor produktu:** Brązowy

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 225 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Wysokość produktu:** 35 mm

Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Łączna liczba złączy SATA:** 4
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 3
- **Łączna liczba złączy USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):** 1
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze TPM:** Tak
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Gniazdo S/PDIF:** Tak
- **Złącze Serial port:** 1
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Końcówki Thunderbolt:** 2

-
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
 - **Złącze audio na przednim panelu:** Tak

Sieć:

- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Bluetooth:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Wersja Bluetooth:** 5.0
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

BIOS:

- **Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI):** 2.7
- **Przycisk clear CMOS:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Zworka clear CMOS:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 268 mm
- **Wysokość opakowania:** 68 mm
- **Szerokość opakowania:** 270 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,15 kg

Zawartość opakowania:

- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Przewody:** SATA
- **Zawiera sterowniki:** Tak

Sterowniki pamięci:

- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
- **Poziomy RAID:** 1, 5, 10
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Usługa RAID:** Tak
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, SATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wejście liniowe:** Tak
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x):** 1
- **2. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 4.0
- **1. największy rozmiar klucza M.2:** 2280
- **1. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 4.0
- **2. największy rozmiar klucza M.2:** 2280

Bateria:

- **Typ obsługiwanych baterii:** CR2032

-
- **Ilość komór baterii:** 1
 - **Rodzaj baterii:** Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO₂)
 - **Waga baterii/akumulatora:** 3 g
 - **Waga akumulatora litowego:** 0,07 g

Dane logistyczne:

- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 1 szt.
- **Kraj pochodzenia:** Chiny