

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/gigabyte-b760m-gaming-x-wifi6e-gen5-intel-b760-lga-1700-micro-atx-p-270340.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## GIGABYTE B760M GAMING X WIFI6E GEN5 Intel B760 LGA 1700 micro ATX

Cena	<b>700,51 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPNGR</b>
Kod producenta	<b>557855</b>
Kod EAN	<b>4719331872953</b>

### Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700
- **Procesor:** Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel® Pentium®, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel® Celeron®, Intel Core i7 13th Gen
- **Producent procesora:** Intel
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700
- **HDCP:** Tak
- **Wersja DirectX:** 12.0
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2304 px
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Kompatybilność ECC:** ECC lub Non-ECC
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4400 MHz, 4800 MHz, 5600 MHz, 5200 MHz
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 256 GB
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo:** 64 GB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 5600 MHz
- **Monitorowanie stanu komputera:** Wentylator, Temperatura, Napięcie, Water cooling
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64, Windows 11 x64
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Układ płyty głównej:** Intel B760
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Kolor produktu:** Ciemny brąz
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wysokość produktu:** 35 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze Serial port:** 1
- **Gniazdo S/PDIF:** Tak
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak

- **Złącze TPM:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Liczba złączy wentylatora CPU:** 1
- **Końcówki Thunderbolt:** 2
- **Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):** 1
- **Liczba złączy zasilania EPS (8-pin):** 1
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 3
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
- **Liczba złączy RGB LED:** 4
- **Bluetooth:** Tak
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8125
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Model kontrolera WLAN:** Intel Wi-Fi 6E AX210
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6E (802.11ax)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.3
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Zworka clear CMOS:** Tak
- **Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI):** 2.7
- **Wersja ACPI:** 5.0
- **Wersja systemu BIOS (SMBIOS):** 2.7
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 256 Mbit
- **Głębokość opakowania:** 268 mm
- **Szerokość opakowania:** 270 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,6 kg
- **Wysokość opakowania:** 68 mm
- **Dołączona antena:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
- **Poziomy RAID:** 1, 5, 10
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** M.2, PCI Express 4.0, SATA III
- **Usługa RAID:** Tak
- **Wejście liniowe:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 5
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Wtyczka Jack anteny WiFi-AP:** 2
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Mikrofon:** Tak
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x):** 1
- **1. największy rozmiar klucza M.2:** 2280
- **1. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 4.0
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
- **2. największy rozmiar klucza M.2:** 22110
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1
- **2. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 4.0
- **Waga baterii/akumulatora:** 3 g
- **Waga akumulatora litowego:** 0,07 g
- **Rodzaj baterii:** Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
- **Ilość komórek baterii:** 1
- **Typ obsługiwanych baterii:** CR2032
- **Waga produktu:** 1,42 kg
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 1 szt.

---

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

### Procesor:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1700
- **Procesor:** Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel® Pentium®, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel® Celeron®, Intel Core i7 13th Gen
- **Producent procesora:** Intel
- **Gniazdo procesora:** LGA 1700

### Grafika:

- **HDCP:** Tak
- **Wersja DirectX:** 12.0
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2304 px

### Pamięć:

- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Kompatybilność ECC:** ECC lub Non-ECC
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 4400 MHz, 4800 MHz, 5600 MHz, 5200 MHz
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 256 GB
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo:** 64 GB
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 5600 MHz

### Cechy:

- **Monitorowanie stanu komputera:** Wentylator, Temperatura, Napięcie, Water cooling
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 x64, Windows 11 x64
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzina płyt z chipsetami:** Intel
- **Układ płyty głównej:** Intel B760
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Kolor produktu:** Ciemny brąz
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Przeznaczenie:** PC

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 35 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm

### Wewnętrzne We/Wy:

- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze Serial port:** 1
- **Gniazdo S/PDIF:** Tak
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze TPM:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Liczba złączy wentylatora CPU:** 1
- **Końcówki Thunderbolt:** 2

- 
- **Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):** 1
  - **Liczba złączy zasilania EPS (8-pin):** 1
  - **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 3
  - **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
  - **LED RGB:** Tak
  - **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 1
  - **Liczba złączy RGB LED:** 4

#### Sieć:

- **Bluetooth:** Tak
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8125
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Model kontrolera WLAN:** Intel Wi-Fi 6E AX210
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6E (802.11ax)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.3

#### BIOS:

- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Zworka clear CMOS:** Tak
- **Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI):** 2.7
- **Wersja ACPI:** 5.0
- **Wersja systemu BIOS (SMBIOS):** 2.7
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 256 Mbit

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 268 mm
- **Szerokość opakowania:** 270 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,6 kg
- **Wysokość opakowania:** 68 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Dołączona antena:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

#### Sterowniki pamięci:

- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
- **Poziomy RAID:** 1, 5, 10
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** M.2, PCI Express 4.0, SATA III
- **Usługa RAID:** Tak

#### Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Wejście liniowe:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 5
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Wtyczka Jack anteny WiFi-AP:** 2
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Mikrofon:** Tak

#### Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x):** 1

- 
- **1. największy rozmiar klucza M.2:** 2280
  - **1. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 4.0
  - **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
  - **2. największy rozmiar klucza M.2:** 22110
  - **Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x):** 1
  - **2. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 4.0

**Bateria:**

- **Waga baterii/akumulatora:** 3 g
- **Waga akumulatora litowego:** 0,07 g
- **Rodzaj baterii:** Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO<sub>2</sub>)
- **Ilość komórek baterii:** 1
- **Typ obsługiwanych baterii:** CR2032

**Pozostałe funkcje:**

- **Waga produktu:** 1,42 kg

**Dane logistyczne:**

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 1 szt.