

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/gigabyte-b840-eagle-wifi6e-amd-b840-gniazdo-am5-atx-p-270336.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## GIGABYTE B840 EAGLE WIFI6E AMD B840 Gniazdo AM5 ATX

Cena	<b>706,49 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRP095</b>
Kod producenta	<b>570090</b>
Kod EAN	<b>4719331876975</b>

### Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Producent procesora:** AMD
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Gniazdo AM5
- **Procesor:** AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2160 px
- **Wersja DirectX:** 12.0
- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDCP:** 2.3
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 7400, 4400 MHz, 6600, 6800, 4800 MHz, 7000, 7600, 5600 MHz, 6400 MHz, 7900, 7200, 6000 MHz, 8200, 5800 MHz, 7800, 7950, 8000 MHz, 6200 MHz, 5200 MHz
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo:** 64 GB
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 8200 MHz
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64, Windows 10 x64
- **Monitorowanie stanu komputera:** Temperatura, Water cooling, Napięcie, Wentylator
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Kolor produktu:** Ciemny brąz
- **Układ płyty głównej:** AMD B840
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Wysokość produktu:** 35 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 3
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze na panelu przednim:** Tak

- Liczba złączy zasilania EPS (8-pin): 1
- Liczba złączy wentylatora CPU: 2
- Złącze TPM: Tak
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 4
- LED RGB: Tak
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Liczba złączy pompy wodnej: 2
- Liczba złączy RGB LED: 4
- Kontroler LAN: Realtek RTL8125
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Wersja Bluetooth: 5.3
- Bluetooth: Tak
- Model kontrolera WLAN: Realtek RTL8852CE
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Wi-Fi: Tak
- Wersja ACPI: 5.0
- Przycisk clear CMOS: Tak
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Zworka clear CMOS: Tak
- Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI): 2.7
- Rozmiar pamięci BIOS: 256 Mbit
- Wersja systemu BIOS (SMBIOS): 2.7
- Szerokość opakowania: 335 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,87 kg
- Głębokość opakowania: 270 mm
- Wysokość opakowania: 80 mm
- Dołączona antena: Tak
- Baterie w zestawie: Tak
- Dołączone śruby: Tak
- Poziomy RAID: 10, 1, 5
- Usługa RAID: Tak
- Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 7
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Liczba obsługiwanych HDD: 4
- Wspierane interfejsy dysków twardej: M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III
- Ilość DisplayPort: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 1
- Wersja HDMI: 2.1
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Wersja DisplayPort: 1.4
- Liczba portów USB 2.0: 4
- Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2
- Wejście liniowe: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
- Ilość portów HDMI: 1
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Mikrofon: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 3
- Liczba gniazd M.2 (M): 3
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
- 1. największy rozmiar klucza M.2: 25110
- 2. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 4.0
- 2. największy rozmiar klucza M.2: 25110
- 3. największy rozmiar klucza M.2: 25110
- 3. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 3.0
- 1. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 4.0
- Typ obsługiwanych baterii: CR2032
- Rodzaj baterii: Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
- Waga akumulatora litowego: 0,07 g
- Waga baterii/akumulatora: 3 g
- Ilość komórek baterii: 1
- Waga produktu: 1,64 kg
- Kraj pochodzenia: Chiny
- Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna): 1 szt.

---

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

### Procesor:

- **Producent procesora:** AMD
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Gniazdo AM5
- **Procesor:** AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5

### Grafika:

- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2160 px
- **Wersja DirectX:** 12.0
- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDCP:** 2.3

### Pamięć:

- **Maksymalna pojemność pamięci:** 256 GB
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 7400, 4400 MHz, 6600, 6800, 4800 MHz, 7000, 7600, 5600 MHz, 6400 MHz, 7900, 7200, 6000 MHz, 8200, 5800 MHz, 7800, 7950, 8000 MHz, 6200 MHz, 5200 MHz
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo:** 64 GB
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 8200 MHz
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Ilość gniazd pamięci:** 4

### Cechy:

- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64, Windows 10 x64
- **Monitorowanie stanu komputera:** Temperatura, Water cooling, Napięcie, Wentylator
- **Format płyty głównej:** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Kolor produktu:** Ciemny brąz
- **Układ płyty głównej:** AMD B840
- **Rodzaj zasilania:** ATX

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 305 mm
- **Wysokość produktu:** 35 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm

### Wewnętrzne We/Wy:

- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 3
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Liczba złączy zasilania EPS (8-pin):** 1
- **Liczba złączy wentylatora CPU:** 2
- **Złącze TPM:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 4

- 
- **LED RGB:** Tak
  - **Złącze zasilania 12V:** Tak
  - **Liczba złączy pompy wodnej:** 2
  - **Liczba złączy RGB LED:** 4

#### Sieć:

- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8125
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Wersja Bluetooth:** 5.3
- **Bluetooth:** Tak
- **Model kontrolera WLAN:** Realtek RTL8852CE
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6E (802.11ax)
- **Wi-Fi:** Tak

#### BIOS:

- **Wersja ACPI:** 5.0
- **Przycisk clear CMOS:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Zworka clear CMOS:** Tak
- **Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI):** 2.7
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 256 Mbit
- **Wersja systemu BIOS (SMBIOS):** 2.7

#### Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 335 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,87 kg
- **Głębokość opakowania:** 270 mm
- **Wysokość opakowania:** 80 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Dołączona antena:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

#### Sterowniki pamięci:

- **Poziomy RAID:** 10, 1, 5
- **Usługa RAID:** Tak
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 7
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Wspierane interfejsy dysków twardej:** M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III

#### Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Liczba portów USB 2.0:** 4
- **Wtyczka Jack anteny WiFi-AP:** 2
- **Wejście liniowe:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

#### Gniazda rozszerzeń:

- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x):** 3

- 
- Liczba gniazd M.2 (M): 3
  - Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
  - 1. największy rozmiar klucza M.2: 25110
  - 2. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 4.0
  - 2. największy rozmiar klucza M.2: 25110
  - 3. największy rozmiar klucza M.2: 25110
  - 3. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 3.0
  - 1. M.2 najwyższa generacja PCI Express: 4.0

**Bateria:**

- Typ obsługiwanych baterii: CR2032
- Rodzaj baterii: Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO<sub>2</sub>)
- Waga akumulatora litowego: 0,07 g
- Waga baterii/akumulatora: 3 g
- Ilość komórek baterii: 1

**Pozostałe funkcje:**

- Waga produktu: 1,64 kg

**Dane logistyczne:**

- Kraj pochodzenia: Chiny
- Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna): 1 szt.