

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/gigabyte-b840m-eagle-wifi6-plyta-glowna-amd-b840-gniazdo-am5-micro-atx-p-270366.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## GIGABYTE B840M EAGLE WIFI6 płyta główna AMD B840 Gniazdo AM5 micro ATX

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>610,51 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRPOIJ</b> |
| Kod producenta   | <b>568220</b>        |
| Kod EAN          | <b>4719331868970</b> |

### Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
- **Obsługiwane gniazda procesora:** Gniazdo AM5
- **Producent procesora:** AMD
- **Procesor:** AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5
- **HDCP:** Tak
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2160 px
- **Wersja DirectX:** 12.0
- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 6200 MHz, 4400 MHz, 4800 MHz, 7000, 6600, 6800, 7600, 7200, 6000 MHz, 5800 MHz, 5600 MHz, 6400 MHz, 5200 MHz
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo:** 64 GB
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 7600 MHz
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64, Windows 10 x64
- **Monitorowanie stanu komputera:** Wentylator, Water cooling, Napięcie, Temperatura
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Przeznaczenie:** PC
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Kolor produktu:** Ciemny brąz
- **Układ płyty głównej:** AMD B840
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Wysokość produktu:** 35 mm
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze TPM:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze zasilania 12V:** Tak

- **LED RGB:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Liczba złączy wentylatora CPU:** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Liczba złączy RGB LED:** 3
- **Liczba złączy zasilania EPS (8-pin):** 1
- **Liczba złączy pompy wodnej:** 2
- **Model kontrolera WLAN:** Realtek RTL8851BE
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8125
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Bluetooth:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wersja Bluetooth:** 5.3
- **Wi-Fi:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Zworka clear CMOS:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Wersja systemu BIOS (SMBIOS):** 2.7
- **Wersja ACPI:** 5.0
- **Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI):** 2.7
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 256 Mbit
- **Szerokość opakowania:** 270 mm
- **Głębokość opakowania:** 268 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,31 kg
- **Wysokość opakowania:** 68 mm
- **Dołączona antena:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, PCI Express 4.0, SATA III
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Poziomy RAID:** 1, 10
- **Usługa RAID:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wejście liniowe:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 4
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Liczba portów PS/2:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wtyczka Jack anteny WiFi-AP:** 2
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Mikrofon:** Tak
- **2. największy rozmiar klucza M.2:** 2280
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x):** 1
- **2. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 3.0
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
- **1. największy rozmiar klucza M.2:** 2580
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
- **1. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 4.0
- **Typ obsługiwanych baterii:** CR2032
- **Rodzaj baterii:** Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
- **Waga akumulatora litowego:** 0,07 g
- **Ilość komórek baterii:** 1
- **Waga baterii/akumulatora:** 3 g
- **Waga produktu:** 1,22 kg
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 1 szt.

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- 
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

#### Procesor:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** Gniazdo AM5
- **Producent procesora:** AMD
- **Procesor:** AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
- **Gniazdo procesora:** Gniazdo AM5

#### Grafika:

- **HDCP:** Tak
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Maksymalna rozdzielczość:** 4096 x 2160 px
- **Wersja DirectX:** 12.0

#### Pamięć:

- **Typ slotów pamięci:** DIMM
- **Obsługiwane prędkości zegara pamięci:** 6200 MHz, 4400 MHz, 4800 MHz, 7000, 6600, 6800, 7600, 7200, 6000 MHz, 5800 MHz, 5600 MHz, 6400 MHz, 5200 MHz
- **Ilość gniazd pamięci:** 2
- **Obsługiwane rodzaje pamięci:** DDR5-SDRAM
- **Obsługa kanałów pamięci:** Dwukanałowy
- **Maksymalna pojemność pamięci:** 128 GB
- **Pamięć niebuforowana:** Tak
- **Kompatybilność ECC:** Non-ECC
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna na gniazdo:** 64 GB
- **Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.):** 7600 MHz

#### Cechy:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 x64, Windows 10 x64
- **Monitorowanie stanu komputera:** Wentylator, Water cooling, Napięcie, Temperatura
- **Rodzina płyt z chipsetami:** AMD
- **Rodzaj chłodzenia:** Pasywne
- **Kanały wyjścia audio:** 7.1 kan.
- **Przeznaczenie:** PC
- **Układ audio:** Realtek ALC897
- **Rodzaj zasilania:** ATX
- **Format płyty głównej:** Micro ATX
- **Kolor produktu:** Ciemny brąz
- **Układ płyty głównej:** AMD B840

#### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Głębokość produktu:** 244 mm
- **Wysokość produktu:** 35 mm

#### Wewnętrzne We/Wy:

- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Złącze na panelu przednim:** Tak
- **Ilość gniazd USB 2.0:** 2
- **Złącze TPM:** Tak
- **Ilość złączy SATA III:** 4
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **LED RGB:** Tak
- **Liczba złączy wentylatorów obudowy:** 2
- **Złącze wentylatora procesora:** Tak
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):** 2
- **Liczba złączy wentylatora CPU:** 2
- **Złącze audio na przednim panelu:** Tak
- **Liczba złączy RGB LED:** 3
- **Liczba złączy zasilania EPS (8-pin):** 1
- **Liczba złączy pompy wodnej:** 2

---

## Sieć:

- **Model kontrolera WLAN:** Realtek RTL8851BE
- **Kontroler LAN:** Realtek RTL8125
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 2.5 Gigabit Ethernet
- **Bluetooth:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Wersja Bluetooth:** 5.3
- **Wi-Fi:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)

## BIOS:

- **Zworka clear CMOS:** Tak
- **Typ BIOS:** UEFI AMI
- **Wersja systemu BIOS (SMBIOS):** 2.7
- **Wersja ACPI:** 5.0
- **Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI):** 2.7
- **Rozmiar pamięci BIOS:** 256 Mbit

## Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 270 mm
- **Głębokość opakowania:** 268 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,31 kg
- **Wysokość opakowania:** 68 mm

## Zawartość opakowania:

- **Dołączona antena:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak

## Sterowniki pamięci:

- **Liczba obsługiwanych HDD:** 4
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
- **Wspierane interfejsy dysków twardych:** M.2, PCI Express 4.0, SATA III
- **Obsługiwane rodzaje dysków:** HDD & SSD
- **Poziomy RAID:** 1, 10
- **Usługa RAID:** Tak

## Porty We/Wy na tylnym panelu:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wejście liniowe:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 4
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Liczba portów PS/2:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wtyczka Jack anteny WiFi-AP:** 2
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Mikrofon:** Tak

## Gniazda rozszerzeń:

- **2. największy rozmiar klucza M.2:** 2280
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x):** 1
- **2. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 3.0
- **Liczba gniazd M.2 (M):** 2
- **1. największy rozmiar klucza M.2:** 2580
- **Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x):** 1
- **1. M.2 najwyższa generacja PCI Express:** 4.0

## Bateria:

- 
- **Typ obsługiwanych baterii:** CR2032
  - **Rodzaj baterii:** Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO<sub>2</sub>)
  - **Waga akumulatora litowego:** 0,07 g
  - **Ilość komórek baterii:** 1
  - **Waga baterii/akumulatora:** 3 g

**Pozostałe funkcje:**

- **Waga produktu:** 1,22 kg

**Dane logistyczne:**

- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna):** 1 szt.