

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/gigabyte-p550b-modul-zasilaczy-550-w-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-233574.html>



## Gigabyte P550B moduł zasilaczy 550 W 20+4 pin ATX ATX Czarny

Cena	<b>218,28 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCG24</b>
Kod producenta	<b>GP-P550B</b>
Kod EAN	<b>4719331551490</b>

### Opis produktu

- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Łączna moc (+5 V):** 108 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+12 V):** 522 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 108 W
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 43,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 18 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 15 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc:** 550 W
- **Wydajność:** 85%
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Prąd wejściowy:** 8 - 4 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Technologia łożysk:** HDB
- **Wersja ATX:** 2.31
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 500 mm
- **Złącze napędu dyskietek:** 1
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 55 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak

- 
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
  - **Gniazdo PCI Express:** Tak
  - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
  - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
  - **Gniazdo stacji dyskiety:** Tak
  - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
  - **Typ okablowania:** Niemodularne
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

### Moc:

- **Łączna moc (+5 V):** 108 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+12 V):** 522 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 108 W
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 43,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 18 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 15 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc:** 550 W
- **Wydajność:** 85%
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Prąd wejściowy:** 8 - 4 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

### Wydajność:

- **Technologia łożysk:** HDB
- **Wersja ATX:** 2.31
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h

### Porty i interfejsy:

- **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 500
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 500 mm
- **Złącze napędu dyskiety:** 1
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 55 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak

- 
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
  - **Gniazdo PCI Express:** Tak
  - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
  - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
  - **Gniazdo stacji dyskietaek:** Tak
  - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
  - **Typ okablowania:** Niemodularne

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020