

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/gigabyte-p850gm-modul-zasilaczy-850-w-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-213695.html>



Gigabyte P850GM moduł zasilaczy 850 W 20+4 pin ATX ATX Czarny

Cena	381,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAYGR
Kod producenta	GP-P850GM
Kod EAN	4719331551865

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+12 V):** 846 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 12 A
- **Łączna moc:** 850 W
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 6 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.31
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 900 mm, 750 mm, 600 mm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Złącze napędu dyskiety:** 2
- **Długość kabla napędu dyskiety:** 89 cm
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy

-
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
 - **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 75 cm
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
 - **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wydajność:** 90%
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+12 V):** 846 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** 12 A
- **Łączna moc:** 850 W
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 220V):** 6 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Czas wstrzymania:** 16 ms
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.31
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla zasilającego SATA:** 900 mm, 750 mm, 600 mm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 60 cm
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3

-
- **Złącze napędu dyskietek:** 2
 - **Długość kabla napędu dyskietek:** 89 cm
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 4
 - **Gniazdo stacji dyskietek:** Tak
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 75 cm
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 8
 - **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020