

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/grandstream-wp-825-wifi-p-233541.html>

Grandstream WP 825 WIFI

Cena	591,36 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCRYD
Kod producenta	WP825
Kod EAN	6947273703761
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny chemicznie, Wodoodporna, Przeciwbakteryjny, Odporny na upadek
- **Typ produktu:** Telefon komórkowy IP
- **Kolor produktu:** Antracytowy
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ montażu:** Biurko
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
- **Czas gotowości:** 200 h
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Czas rozmowy:** 8 h
- **Waga produktu:** 220 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 433,6 g
- **Szerokość produktu:** 57,8 mm
- **Głębokość produktu:** 26,3 mm
- **Wysokość produktu:** 166 mm
- **Regulacja głośności:** Przyciski
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 10 - 90 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** -20 - 60%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11e, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3-Enterprise, WPA, WMM, WPA3, WEP, SRTP, 256-bit AES, TLS, WPA-Enterprise, WPA2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Bluetooth:** Tak
- **Zapisywanie zdarzeń:** Tak
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Słuchawka:** Tak
- **Stacja bazowa:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 2,4"
- **Podświetlany ekran:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Rozdzielczość:** 240 x 320 px
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Język Graphical user interface (GUI):** Wiele
- **Redukcja hałasu:** Tak

-
- **Kodeki dźwiękowe:** iLBC, G.711Mu, G.729B, AGC, G.729A, G.722, AJP, PLC, CNG, G.711a, VAD
 - **Głośnik:** Tak
 - **Kancelacja echa:** Tak
 - **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Pojemność baterii:** 2000 mAh
 - **Akcelerometr:** Tak
 - **Czujnik zbliżeniowy:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj urządzenia, grozi porażeniem prądem., Należy przestrzegać instrukcji dotyczących prawidłowej instalacji i użytkowania., Przechowuj z dala od wody i wilgoci.
 - **Pojemność książki telefonicznej:** 500 wejścia
 - **Połączenie oczekujące:** Tak
 - **Przekazywanie połączeń:** Tak
 - **SIP registrar server:** Tak
 - **Wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce:** Tak
 - **Ilość linii:** 2 linii
 - **Alarm wibracyjny:** Tak
 - **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
 - **Zawieszanie połączeń:** Tak
 - **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
 - **Automatyczna sekretarka:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Cechy zabezpieczeń:** Odporny chemicznie, Wodoodporna, Przeciwbakteryjny, Odporny na upadek
- **Typ produktu:** Telefon komórkowy IP
- **Kolor produktu:** Antracytowy
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Typ montażu:** Biurko

Moc:

- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
- **Czas gotowości:** 200 h
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Czas rozmowy:** 8 h

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 220 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 433,6 g
- **Szerokość produktu:** 57,8 mm
- **Głębokość produktu:** 26,3 mm
- **Wysokość produktu:** 166 mm

Cechy zarządzania:

- **Regulacja głośności:** Przyciski
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 10 - 90 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** -20 - 60%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11e, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g

-
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3-Enterprise, WPA, WMM, WPA3, WEP, SRTP, 256-bit AES, TLS, WPA-Enterprise, WPA2
 - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
 - **Przewodowa sieć LAN:** Nie
 - **Bluetooth:** Tak
 - **Zapisywanie zdarzeń:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Słuchawka:** Tak
- **Stacja bazowa:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 2,4"
- **Podświetlany ekran:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Rozdzielczość:** 240 x 320 px
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Język Graphical user interface (GUI):** Wiele

Audio:

- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** iLBC, G.711Mu, G.729B, AGC, G.729A, G.722, AJB, PLC, CNG, G.711a, VAD
- **Głośnik:** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 2000 mAh

Czujniki:

- **Akcelerometr:** Tak
- **Czujnik zbliżeniowy:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj urządzenia, grozi porażeniem prądem., Należy przestrzegać instrukcji dotyczących prawidłowej instalacji i użytkowania., Przechowuj z dala od wody i wilgoci.

Funkcje telefonu:

- **Pojemność książki telefonicznej:** 500 wejścia
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Przekazywanie połączeń:** Tak
- **SIP registrar server:** Tak
- **Wybieranie numeru przy odłożonej słuchawce:** Tak
- **Ilość linii:** 2 linii
- **Alarm wibracyjny:** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Automatyczna sekretarka:** Tak