

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/grandstream-wp-826-wifi-telefon-voip-p-212712.html>



Grandstream WP 826 WIFI Telefon VoIP

Cena	385,54 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	VOIGRATEL0085
Kod producenta	WP826
Kod EAN	6947273705147
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Typ montażu:** Biurko / Ściana
- **Kolor produktu:** Antracytowy
- **Typ produktu:** Telefon komórkowy IP
- **Czas gotowości:** 240 h
- **Czas rozmowy:** 12 h
- **Waga produktu:** 101 g
- **Głębokość produktu:** 17 mm
- **Wysokość produktu:** 148 mm
- **Szerokość produktu:** 53 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 451 g
- **Zakres wilgotności względnej:** -20 - 60%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 10 - 90 °C
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** AES, TLS, SHA-256, MD5, SHA-512, 802.1x RADIUS, SRTP
- **Bluetooth:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11v, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11k, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Stacja bazowa:** Tak
- **Wspornik do montażu na ścianie:** Tak
- **Słuchawka:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Rozdzielczość:** 240 x 320 px
- **Przekątna ekranu:** 2,4"
- **Typ ekranu:** LCD
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
- **Głośnik:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, PLC, CNG, G.723, G.729ab, AGC, AJS, VAD, iLBC, G.722, G.711ulaw, OPUS
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Ilość portów USB typu C:** 1
- **Pojemność baterii:** 3000 mAh
- **Czujnik zbliżeniowy:** Tak
- **Czujnik przyspieszenia:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj urządzenia, grozi porażeniem prądem., Należy przestrzegać instrukcji dotyczących prawidłowej instalacji i użytkowania., Przechowuj z dala od wody i wilgoci.
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Alarm wibracyjny:** Tak
- **SIP registrar server:** Tak
- **Ilość linii:** 3 linii
- **Przekazywanie połączeń:** Tak
- **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ montażu:** Biurko / Ściana
- **Kolor produktu:** Antracytowy
- **Typ produktu:** Telefon komórkowy IP

Moc:

- **Czas gotowości:** 240 h
- **Czas rozmowy:** 12 h

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 101 g
- **Głębokość produktu:** 17 mm
- **Wysokość produktu:** 148 mm
- **Szerokość produktu:** 53 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 451 g

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** -20 - 60%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 10 - 90 °C

Sieć:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** AES, TLS, SHA-256, MD5, SHA-512, 802.1x RADIUS, SRTP
- **Bluetooth:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11v, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11k, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Zawartość opakowania:

- **Stacja bazowa:** Tak
- **Wspornik do montażu na ścianie:** Tak
- **Słuchawka:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Wyświetlacz:

- **Rozdzielczość:** 240 x 320 px
- **Przekątna ekranu:** 2,4"
- **Typ ekranu:** LCD

Audio:

- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
- **Głośnik:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** G.726, PLC, CNG, G.723, G.729ab, AGC, AJB, VAD, iLBC, G.722, G.711ulaw, OPUS
- **Redukcja hałasu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB typu C:** 1

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 3000 mAh

Czujniki:

-
- **Czujnik zbliżeniowy:** Tak
 - **Czujnik przyspieszenia:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj urządzenia, grozi porażeniem prądem., Należy przestrzegać instrukcji dotyczących prawidłowej instalacji i użytkowania., Przechowuj z dala od wody i wilgoci.

Funkcje telefonu:

- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Alarm wibracyjny:** Tak
- **SIP registrar server:** Tak
- **Ilość linii:** 3 linii
- **Przekazywanie połączeń:** Tak
- **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia