

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/guide-sensmart-h4-kamera-termowizyjna-vanadium-oxide-uncooled-focal-plane-arrays-czarny-800-x-480-px-p-288447.html>

**BRAK  
ZDJĘCIA**



## Guide Sensmart H4 kamera termowizyjna Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays Czarny 800 x 480 px Wbudowany wyświetlacz LCD

Cena	<b>14 170,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPWHK</b>
Kod producenta	<b>H4</b>
Kod EAN	<b>6970883551170</b>

### Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.0
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 64 GB
- **Bluetooth:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Stopień ochrony IP:** IP54
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Odporny na upuszczenie:** 200 cm
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wysokość produktu:** 125 mm
- **Głębokość produktu:** 125 mm
- **Szerokość produktu:** 292 mm
- **Waga produktu:** 1,2 kg
- **Pionowy punkt widzenia:** 19°
- **Termiczna częstotliwość odświeżania:** 30 Hz
- **Zakres pomiaru temperatury:** -40 - 650 °C
- **Dokładność:** 2 °C
- **Poziomy punkt widzenia:** 25°
- **Pasmo spektralne w podczerwieni:** 7,5 - 14 μm
- **Pamięć wbudowana:** 64 GB
- **Czułość termiczna (NETD):** 30 mK
- **Wbudowany wskaźnik laserowy:** Tak
- **Typ czujnika (moduł termiczny):** Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
- **Maksymalna rozdzielczość:** 480 x 360 px
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Dołączony pasek na nadgarstek:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ładowarka akumulatorów:** Tak
- **Ilość dołączonych baterii:** 2 szt.
- **Port USB:** Tak
- **Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym:** 4 h

- 
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
  - **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,15 m
  - **Rozdzielczość czujnika (moduł termiczny):** 800 x 480 px
  - **Tryby ustawiania ostrości:** Auto focus, Ciągły autofokus, Ręczna regulacja ostrości, Touch auto focus
  - **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
  - **Poziome pole widzenia (moduł optyczny):** 25°
  - **Pionowe pole widzenia (moduł optyczny):** 19°

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

### Cechy:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Wersja Bluetooth:** 5.0
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 64 GB
- **Bluetooth:** Tak

### Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Stopień ochrony IP:** IP54
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Odporny na upuszczenie:** 200 cm
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Kolor produktu:** Czarny

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 125 mm
- **Głębokość produktu:** 125 mm
- **Szerokość produktu:** 292 mm
- **Waga produktu:** 1,2 kg

### Wydajność:

- **Pionowy punkt widzenia:** 19°
- **Termiczna częstotliwość odświeżania:** 30 Hz
- **Zakres pomiaru temperatury:** -40 - 650 °C
- **Dokładność:** 2 °C
- **Poziomy punkt widzenia:** 25°
- **Pasmo spektralne w podczerwieni:** 7,5 - 14 µm
- **Pamięć wbudowana:** 64 GB
- **Czułość termiczna (NETD):** 30 mK
- **Wbudowany wskaźnik laserowy:** Tak
- **Typ czujnika (moduł termiczny):** Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
- **Maksymalna rozdzielczość:** 480 x 360 px

### Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

### Zawartość opakowania:

- **Dołączony pasek na nadgarstek:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ładowarka akumulatorów:** Tak
- **Ilość dołączonych baterii:** 2 szt.

### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak

---

**Bateria:**

- **Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym:** 4 h
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)

**System obiektywów:**

- **Najmniejsza odległość ogniskowa:** 0,15 m
- **Rozdzielczość czujnika (moduł termiczny):** 800 x 480 px
- **Tryby ustawiania ostrości:** Auto focus, Ciągły autofokus, Ręczna regulacja ostrości, Touch auto focus

**Moduł optyczny:**

- **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
- **Poziome pole widzenia (moduł optyczny):** 25°
- **Pionowe pole widzenia (moduł optyczny):** 19°