

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/guide-sensmart-kamera-termowizyjna-384x288px-technologie-superir-wyswietlacz-3-5-12h-pracy-wytrzymal-p-229313.html>



## GUIDE SENSMART KAMERA TERMOWIZYJNA, 384X288PX, TECHNOLOGIA SUPERIR, WYŚWIETLACZ 3,5", 12H PRACY, WYTRZYMAŁA I NIEZAWODNA E4

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>2 402,09 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>URPGUEKTE0014</b> |
| Kod producenta   | <b>E4</b>            |
| Kod EAN          | <b>6970883552672</b> |
| PKWiU            | <b>26.70.24.0</b>    |

### Opis produktu

- **Wi-Fi:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 32 GB
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG
- **Standardy Wi- Fi:** 802.11b
- **Kolor produktu:** Grafitowy
- **Przekątna ekranu:** 3,5"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Rozdzielczość:** 640 x 480 px
- **Stopień ochrony IP:** IP54
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Odporny na upuszczenie:** 200 cm
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Waga produktu:** 370 g
- **Szerokość produktu:** 194 mm
- **Głębokość produktu:** 62 mm
- **Wysokość produktu:** 76 mm
- **Maksymalna rozdzielczość:** 384 x 288 px
- **Pionowy punkt widzenia:** 37°
- **Termiczna częstotliwość odświeżania:** 30 Hz
- **Zakres pomiaru temperatury:** -20 - 650 °C
- **Dokładność:** 2 °C
- **Wbudowany wskaźnik laserowy:** Tak
- **Częstotliwość obrazu:** 9 Hz
- **Pamięć wbudowana:** 32 GB
- **Tryby obrazu:** Termiczny, Visual
- **Czułość termiczna (NETD):** 25 mK
- **Poziomy punkt widzenia:** 28°
- **Wbudowana latarka:** Tak
- **Wbudowany wizjer:** Tak
- **Podstawa ładująca:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ładowarka akumulatorów:** Tak
- **Dołączony pasek na nadgarstek:** Tak
- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C

- 
- **Port USB:** Tak
  - **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
  - **Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym:** 12 h
  - **Rozdzielczość czujnika (moduł termiczny):** 640 x 480 px
  - **Całkowita liczba megapikseli (moduł optyczny):** 2 MP
  - **Wbudowana kamera/aparat:** Tak

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 32 GB
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG
- **Standardy Wi- Fi:** 802.11b

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Grafitowy
- **Przekątna ekranu:** 3,5"
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Rozdzielczość:** 640 x 480 px
- **Stopień ochrony IP:** IP54
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Odporny na upuszczenie:** 200 cm
- **Materiał obudowy:** Metal

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 370 g
- **Szerokość produktu:** 194 mm
- **Głębokość produktu:** 62 mm
- **Wysokość produktu:** 76 mm

### Wydajność:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 384 x 288 px
- **Pionowy punkt widzenia:** 37°
- **Termiczna częstotliwość odświeżania:** 30 Hz
- **Zakres pomiaru temperatury:** -20 - 650 °C
- **Dokładność:** 2 °C
- **Wbudowany wskaźnik laserowy:** Tak
- **Częstotliwość obrazu:** 9 Hz
- **Pamięć wbudowana:** 32 GB
- **Tryby obrazu:** Termiczny, Visual
- **Czułość termiczna (NETD):** 25 mK
- **Poziomy punkt widzenia:** 28°
- **Wbudowana latarka:** Tak
- **Wbudowany wizjer:** Tak

### Zawartość opakowania:

- **Podstawa ładująca:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ładowarka akumulatorów:** Tak
- **Dołączony pasek na nadgarstek:** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C
- **Port USB:** Tak

### Bateria:

- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym:** 12 h

### System obiektywów:

- 
- **Rozdzielczość czujnika (moduł termiczny):** 640 x 480 px

**Moduł optyczny:**

- **Całkowita liczba megapikseli (moduł optyczny):** 2 MP
- **Wbudowana kamera/aparat:** Tak