

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/hikvision-ds-d5027f3-2p2s-ekran-do-monitoringu-monitor-cctv-68-6-cm-27-1920-x-1080-px-p-255853.html>



## Hikvision DS-D5027F3-2P2S ekran do monitoringu Monitor CCTV 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px

Cena	<b>873,21 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCROYXM</b>
Kod producenta	<b>100661694</b>
Kod EAN	<b>6936422151751</b>

### Opis produktu

- **Typ mocowania:** Wolnostojący
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Monitor CCTV
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Prąd wejściowy:** 2.5 A
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 30 W
- **Waga (z podstawą):** 3,45 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,7 mm
- **Wysokość produktu:** 368,3 mm
- **Głębokość opakowania:** 128 mm
- **Szerokość produktu:** 613,7 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 471,4 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,9 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 193 mm
- **Głębokość produktu:** 47,5 mm
- **Wysokość opakowania:** 450,1 mm
- **Szerokość opakowania:** 686,1 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Moc głośnika:** 4 W
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Przewody:** HDMI
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Jasność:** 300 cd/m<sup>2</sup>
- **Typ matrycy:** IPS
- **Rozmiar plamki:** 0,3114 x 0,3114 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów

- 
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 14 ms
  - **Typ podświetlacza:** E-LED
  - **Typ wyświetlacza:** LED
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
  - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
  - **Twardość powierzchni:** 3H
  - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Wolnostojący
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ produktu:** Monitor CCTV

### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Prąd wejściowy:** 2.5 A
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Zewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Pobór mocy:** 30 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga (z podstawą):** 3,45 kg
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,7 mm
- **Wysokość produktu:** 368,3 mm
- **Głębokość opakowania:** 128 mm
- **Szerokość produktu:** 613,7 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 471,4 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 4,9 kg
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 193 mm
- **Głębokość produktu:** 47,5 mm
- **Wysokość opakowania:** 450,1 mm
- **Szerokość opakowania:** 686,1 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

### Wydajność:

- **Moc głośnika:** 4 W
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Standard VESA:** Tak

### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** HDMI

### Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%

- 
- **Jasność:** 300 cd/m<sup>2</sup>
  - **Typ matrycy:** IPS
  - **Rozmiar plamki:** 0,3114 x 0,3114 mm
  - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
  - **Czas odpowiedzi (typowy):** 14 ms
  - **Typ podświetlacza:** E-LED
  - **Typ wyświetlacza:** LED
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1300:1
  - **Pokrycie NTSC (typowe):** 72%
  - **Twardość powierzchni:** 3H

**Porty i interfejsy:**

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1