

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/honeywell-pm45a-full-touch-display-p-304548.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Honeywell PM45A, Full Touch Display,

Cena	5 258,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPRSK
Kod producenta	1712168
Kod EAN	5704174893837

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 9,6 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Szerokość produktu:** 284 mm
- **Wysokość produktu:** 295 mm
- **Głębokość produktu:** 483 mm
- **Waga produktu:** 13,2 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** LEAP, WPA, WEP, PEAP, WPA2, TTLS, TLS
- **Wbudowane kody kreskowe:** 2D, EAN128, 1D
- **Języki opisu strony:** DPL, IPL, ZPL II, XML, DP
- **Format kompresji zdjęć:** PNG, PCX, BMP, GIF
- **Wbudowany moduł RFID:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Port RS-232:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Port USB:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Kolor:** Nie
- **Drukowanie znaków:** Kod kreskowy
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,8 cm
- **Prędkość druku:** 350 mm/s
- **Ustawienia głębokości marginesu:** Stały
- **Technologia druku:** Termotransferowy
- **Liczba drukowanych punktów:** 8 dot
- **Maksymalna średnica rolki:** 21,3 cm
- **Maksymalna szerokość etykiety:** 11,4 cm
- **Wymiary rdzenia:** 7,62 cm
- **Grubość nośnika:** 25 mm

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ ekranu:** LCD
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 9,6 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 284 mm
- **Wysokość produktu:** 295 mm
- **Głębokość produktu:** 483 mm
- **Waga produktu:** 13,2 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** LEAP, WPA, WEP, PEAP, WPA2, TTLS, TLS
- **Wbudowane kody kreskowe:** 2D, EAN128, 1D
- **Języki opisu strony:** DPL, IPL, ZPL II, XML, DP
- **Format kompresji zdjęć:** PNG, PCX, BMP, GIF
- **Wbudowany moduł RFID:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 512 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Port RS-232:** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Port USB:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 203 x 203 DPI
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Kolor:** Nie
- **Drukowanie znaków:** Kod kreskowy
- **Maksymalna szerokość drukowania:** 10,8 cm
- **Prędkość druku:** 350 mm/s
- **Ustawienia głębokości marginesu:** Stały
- **Technologia druku:** Termotransferowy

-
- **Liczba drukowanych punktów:** 8 dot

Obsługa papieru:

- **Maksymalna średnica rolki:** 21,3 cm
- **Maksymalna szerokość etykiety:** 11,4 cm
- **Wymiary rdzenia:** 7,62 cm
- **Grubość nośnika:** 25 mm