

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/honeywell-voyager-1602g-reczny-czytnik-kodow-kreskowych-1d-2d-czarny-p-270852.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Honeywell Voyager 1602g Ręczny czytnik kodów kreskowych 1D/2D Czarny

Cena	659,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPNRO
Kod producenta	1602G1D-2USB-OS
Kod EAN	5712505723074

Opis produktu

- **Rodzaj zasilania:** Bateria
- **Czas ładowania:** 3 godz
- **Napięcie baterii:** 3,7 V
- **Pojemność baterii:** 750 mAh
- **Żywotność baterii:** 12 h
- **Liczba odskan za opłatą:** 2250
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Wysokość produktu:** 120 mm
- **Waga produktu:** 100 g
- **Głębokość produktu:** 22 mm
- **Szerokość produktu:** 48 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Funkcja programowania:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP42
- **Ilość klawiszy:** 2
- **Częstotliwość (MHz):** 2400 - 2500 MHz
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 1 Mbit/s
- **Wersja Bluetooth:** 2.1+EDR
- **Standardowe interfejsy:** Bluetooth, USB
- **Zasięg bezprzewodowego router'a:** 10 m
- **Połączenie z PC:** USB 2.0
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wersja USB:** 2.0
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android, Windows Mobile
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070
- **Typ skanera:** 1D/2D
- **Odczyt pod kątem nachylenia:** -60 - 60°
- **Model:** Ręczny czytnik kodów kreskowych
- **Poziomy światła (bezpośrednie światło słoneczne):** 0 - 100000 lx
- **Rozdzielczość czujnika optycznego:** 640 px
- **Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D):** Aztec Code, PDF417, MicroPDF417, QR Code, Macierz danych, Codablock, MaxiCode

-
- **Tolerancja ruchu (cm / s):** 10

Specyfikacja:

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Bateria
- **Czas ładowania:** 3 godz
- **Napięcie baterii:** 3,7 V
- **Pojemność baterii:** 750 mAh
- **Żywotność baterii:** 12 h
- **Liczba odsłon za opłatą:** 2250
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 120 mm
- **Waga produktu:** 100 g
- **Głębokość produktu:** 22 mm
- **Szerokość produktu:** 48 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wydajność:

- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Funkcja programowania:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP42
- **Ilość klawiszy:** 2

Porty i interfejsy:

- **Częstotliwość (MHz):** 2400 - 2500 MHz
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 1 Mbit/s
- **Wersja Bluetooth:** 2.1+EDR
- **Standardowe interfejsy:** Bluetooth, USB
- **Zasięg bezprzewodowego router'a:** 10 m
- **Połączenie z PC:** USB 2.0
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Wersja USB:** 2.0

Pozostałe funkcje:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android, Windows Mobile
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84716070

Skanowanie:

- **Typ skanera:** 1D/2D
- **Odczyt pod kątem nachylenia:** -60 - 60°
- **Model:** Ręczny czytnik kodów kreskowych
- **Poziomy światła (bezpośrednie światło słoneczne):** 0 - 100000 lx
- **Rozdzielczość czujnika optycznego:** 640 px
- **Obsługa kodów kreskowych typu Matrix (2D):** Aztec Code, PDF417, MicroPDF417, QR Code, Macierz danych, Codablock, MaxiCode
- **Tolerancja ruchu (cm / s):** 10

